

# SKÖRDETRÖSKA 1170

*John Deere kvalitet och tillförlitlighet i en prisvärd skördetröska*



# JOHN DEERES KOMPAKTA DELUXE ATT FÅ EN FÖRSTKLASSIG SKÖRD

John Deere  
skördetröska 1170

Tillhör du dem som alltid har uppskattat John Deeres höga kvalitet och tillförlitlighet ... men tyckt att John Deeres "grön/gula" varit ouppnåeliga för dig... då kan du nu börja tänka om. Denna skördetröska, 1170, ger dig ett ypperligt tillfälle att investera i John Deeres legendariska kvalitet och tillförlitlighet till ett överkomligt pris.

Och trots att du kan införskaffa denna skördetröska, 1170, till en rimlig kostnad, erbjuder den ett imponerande urval av standardutrustningar, som t.ex. hydrostatisk drivning, luftkonditionering, ANTISPILLSYSTEM, John Deeres driftssäkra motor och mycket mera.

Läs mer om denna skördetröska i denna broschyr. Kontakta sedan din John Deere-återförsäljare för mera detaljerad information. Han kan tala om för dig hur väl denna skördetröska 1170 passar till just dina behov – och din plånbok.

**300-seriens skärbord med justerbar bordvinkel.** Dessa förstklassiga skärbord erbjuder dig en effektiv och jämn inmatning. Ställbar skärboardslängd och hydraulisk haspeldrivning gör att du kan anpassa tröskan perfekt till olika grödor och varierande förhållanden.

**Stor tröskecyliner och slagsko** med stor omslutningsvinkel säkerställer optimal uttröskning, fränskiljning och skonsam hantering av materialet.

Den komfortabla hytten är ytterligare ett exempel på John Deeres välkända kvalitet. Här finner du allt du behöver för att kunna utföra ditt arbete i en ombonad miljö och med full kontroll. Luftkonditionering, värmeanläggning och smidig, hydrostatisk drivning är standard! Den mittmonterade hytten, med sina stora glasstor, ger dig en alltid perfekt sikt över skärbordet och inmatningen.

**Den robusta inmatningselevatoren** är utrustad med 3 st inmatningskedjor och avsedd för alla slags grödor och alla skördeförhållanden. Hydraulisk reversering är standard.



# -SKÖRDETRÖSKA HJÄLPER DIG

Välbeprövad John Deere-motoreffekt. Den slitstarka motorn på 170 hk ger dig tillräckligt med kraftreserver för att kunna arbeta på sluttningar och för att snabbt kunna tömma spannmålstanken under körning.

• Stor skakaryta och en aggressiv konstruktion innebär en effektiv uppluckring av halmen, vilket ger en optimal fränskiljning "kärna - halm".

1170

RE

• Det mycket effektiva rensverket är som standard utrustat med John Deeres ANTISPILLSYSTEM som förhindrar kärnfluster vid tröskning på sluttningar.

# KÖR FORTARE, SKÖRDA MERA, FÖR

Inmatning, tröskning  
& rensning

*Inmatningselevatoren ger ett kontinuerligt materialflöde och klarar av besvärliga skördeförhållanden utan problem*

Du kommer att uppskatta den driftssäkra inmatningselevatoren på skördetröska 1170. Den har 3 kraftiga inmatningskedjor. Mellan dessa sitter T-formade, kraftiga medbringare som är fastbultade på kedjorna för enklare byte eller reparation. Du kommer även att tycka om den robusta, hydrauliska reverseringen av inmatningselevatoren som gör att du får loss även de mest envisa stopparna utan att du behöver anstränga dig.



## *Hög tröskningskapacitet ger hög avverkning*

Du kommer att bli förvånad över denna ekonomiska skördetröska höga avverkningskapacitet. Den höga produktiviteten beror till stor del på den stora tröskcylindern med en diameter på hela 610 mm. Tröskcylindern har 3 slags, vilket ger en snabb och fullständig utrökning.

Cylinderdrivning med John Deeres Posi-Torq, som känner av skillnaderna i vridmomentet och som anpassar remspänningen så, att du

får ett konstant cylindervrvtal. På så sätt reduceras slitaget och remmens livslängd ökar.

Slagskon är 590 mm lång och har stor omslutningsvinkel, vilket ger en effektiv fränskiljning. Slagskons konstruktion gör att den klarar av alla slags grödor, varför du inte behöver byta till andra "special"-slagskor. Dessutom är det enkelt att ta av förberedningsplanetets främre del – utan verktyg. Du sparar tid och pengar.

# ÖRBÄTTRA KÄRNKVALITETEN


## Hög frånskiljningskapacitet och effektiv, högkvalitativ rensning

Skakare och rensverk ger en utomordentlig frånskiljning och en effektiv rensning. Långa, aggressiva halmskakare med en slaglängd på 150 mm och ett varvtal på 150 rpm ger en enastående uppluckring av halmen och en optimal frånskiljning av kärnorna. Fastskruvade skakargaller gör att du snabbt kan anpassa dig till olika grödor.

Över- och undersäll rör sig i motsatt riktning mot varandra, vilket ger en självrensande verkan. Rensytan är hela 4,60 m<sup>2</sup>. Två mycket kraftfulla rensfläktar blåser en konstant luftström som lyfter upp materialet och frånskiljer strå, agnar och boss.

Rensverket är även utrustat med John Deeres välbeprövade ANTISPILLSYSTEM.

Välbeprövat ANTISPILLSYSTEM, standard på modell 1170, vilket minskar kärnförlusterna avsevärt på sluttningar och i kuperad terräng. Kärnor, som oftast går förlorade, fångas upp av "kärnfällor" och leds tillbaka till tröskcylindern tillsammans med returgodset.



# ANTISPILL, ETT ENKELT OCH DRIFTSSÄKERT SYSTEM VID BESVÄRLIGA FÖRHÅLLANDEN OCH PÅ SLUTTINGAR

Motor, drivning och  
ANTISPILLSYSTEM

*John Deeres kraftfulla motor på 125 kW (170 hk) ger dig de kraftreserver du behöver*

John Deeres PowerTech-motor i 350-serien (170 hk) uppfyller framtida avgasbestämmelser och är dessutom mycket driftssäker och bränslesnål. Turboaggregatet ger tillräckliga kraft-

reserver, så att du kan arbeta optimalt i kraftiga grödor, under besvärliga förhållanden och på kuperade fält.



*Den hydrostatiska drivningen ger dig en mjuk hastighetsreglering*

En kraftfull, hydrostatisk drivning ger dig en mjuk och smidig hastighetsreglering och hjälper dig att snabbt anpassa tröskan till varierande skördeförhållanden.



# FULL KONTROLL I DEN KOMFORTABLA FÖRARHYTTEN

Hyttinteriör - service  
och underhåll



## Enkel att serva - lätt att äga

Enkel, komfortabel och effektiv. Detta är de rätta orden när det gäller att beskriva hytten på skördetröska 1170. Manöverreglagen, som sitter inom bekvämt räckhåll, är lätta att använda. Den stora, välvda vindrutan ger dig en oslagbar sikt över skärbordet och inmatningen. Luftkonditionering och värmeanläggning är standard. Försätet erbjuder maximal komfort. En avancerad monitor i hyttstolpen ger dig omedelbar infor-

mation om axelvarvtal, kärnspill, avverkad yta och körhastighet - allt för att du skall uppnå maximal kapacitet med din skördetröska 1170.

DU behöver knappast lägga ner mycket tid (eller pengar) på att serva eller att underhålla din skördetröska 1170. Precis som alla John Deere-skördetröskor har även denna konstruerats med tanke på snabb och enkel service. Det är därför alla serviceställen har plats för lättillgängliga, så att rutinunderhållet går snabbt och smidigt. Självfallet är det så, att du får samma höga kvalitet som kännetecknar alla John Deere-produkter.





## SPECIFIKATIONER

(Vi förbehåller oss rätten till ändringar av specifikationer och utförande utan föregående meddelande.)

### Inmatningslevator

Skärbordsreversering, hydraulisk ..... 9,2 kW/12,5 hk

### Motor

Motoreffekt enl. ECE 24 ..... 125kW/170 hk

### Transmission

Typ ..... Hydrostatisk,  
3 hastigheter

### Haspel

Haspelvarvtal, steglöst reglerbart ..... 0 - 60 rpm  
Varvtalsreglering ..... Hydraulisk

### Urtröskningsenhet

Cylinderdiameter ..... 610 mm  
Cylinderbredd ..... 1300 mm

Antal cylindrytslagor ..... 8 st  
Cylindervarvtal ..... 400 - 1100 rpm  
Drivning ..... POSI-TORQ

### Slagsko

Antal slagskolister ..... 14 st  
Slagskolängd ..... 590 mm  
Slagskoyta ..... 0,77 m<sup>2</sup>

### Halmskakare

Antal halmskakare ..... 5 st  
Skakaryta ..... 4,85 m<sup>2</sup>

### Reisverk

Total rensyta ..... 4,60 m<sup>2</sup>  
ANTISPILLSYSTEM ..... Standard

### Spannmålstank

Rymd ..... 6000 liter

### Vikt

Vikt utan skärbord ..... 8100 kg

### Skärbord

314 (4,10 m) ..... 1200 kg  
316 (4,70 m) ..... 1300 kg



John Deere intygar att alla nya John Deere-maskiner, som marknadsförs och säljs inom EU, uppfyller gällande EU-maskindirektiv.

TILLFÖRLITLIGHET ÄR VÅR STYRKA

