



MF 4270 visar vägen till

ELMIA!

POSTENS GRUPPREKLAM TILL JORDBRUK



MF 4270 – lätt traktor på jorden, tung faktor i jordbruket.

AGCO AB visar sitt starka produktprogram på ELMIA 2000, med maskiner för stora som små. Kom och se det senaste inom fältarbets-teknik, jordbearbetning, sådd och skörd. Och vem vet, kanske öppnar sig möjligheten att göra en extra bra affär av att åka till ELMIA 2000!

INNEHÅLL:

- s. 2-3 MF 6200 och 8200
- s. 4-5 Redskap
- s. 6-7 MF 28 TS och MF 4200
- s. 8 CEREON – trösknyhet från MF

Kraft och komfort.



MF 6200 – ett lyft för dina redskap.

MF 6200 – måttstock för sin klass.

MF 6200 (85-135 hk DIN) har sedan lanseringen våren '99 verkligen visat vad den går för. Starka MF 6290 blev t. ex. utsedd till bästa traktor i den samnordiska brukartesten (Lantmannen 3/2000) tack vare smarta lösningar, bästa komfort och särklassiga bruksegenskaper. Motorerna är en ny generation från Perkins, med ökat vridmoment och bättre bränsle-effektivitet. Transmissionerna är av powershift-typ med fyra kopplingsfria växlar på varje huvudväxel och ett av marknadens tätaste växelregister, med 14 av de totalt 32 växlar i inom fältarbetsregistret. Med PCS-reglaget manövreras snabbväxlar, fram/back och koppling med fingertoppskänsla i särklass, utan programmering eller förinställningar. Nytt för säsongen är den fjädrande framaxeln på de sexcylindriga modellerna, som ökar förarkomforten och naturligtvis kan fjädringen stängas av inifrån hytten för bästa arbetsresultat med lastare eller vid plöjning.



Ny framaxelfjädring visas på ELMIA 2000. Kom själv och känn på den fina komforten, upplev sikten och skärskåda den nya fjädrande framaxeln!

ERBJUDANDEN:

För 375 000:- erbjuder vi MF 6255 Limited, den perfekta lastartraktorn, med en specifikationslista där endast det bästa är gott nog!

Just nu har vi också extra förmånliga villkor på högspecifierade MF 6270 och 6290. Kontakta oss så får du veta mer.



ERBJUDANDEN:

MF 8220 och MF 8250 med Dynashift PLUS till kanonbra introduktionspris under ELMIA och resten av hösten! Slå till direkt på mässan eller kliv in till oss, din lokala MF-återförsäljare, så berättar vi mer!

Alla priser i denna bulletin är vägledande kundpris exkl. moms.

MF 8200 – en kung drar i fält.

MF 8200 – kliv upp till en ny nivå!

MF 8200 från 145 till 260 hk DIN är den nya stortraktorn. Helt kompromisslöst har man byggt en traktor med marknadens största motor och kraftigaste växellåda, tagit fram nya, större däck, konstruerat den stabilaste bakaxeln och gjort en trepunktslyft som lyfter över tio ton. Men mitt i allt detta stora, har man också gett föraren möjligheten att styra, övervaka och kontrollera med exakt precision utan att använda mer än sina fingertoppar. Modeller upp till MF 8250 (185 hk DIN) kan, som nyhet på ELMIA 2000, levereras med Dynashift PLUS – en transmission av powershift-typ, med fyra kopplingsfria växlar på var och en av de åtta mekaniska huvudväxlarna. Dynashift PLUS är den ultimata transmissionen för dig som prioriterar effektivitet, bränsleekonomi och komfort.

ELMIA

På ELMIA 2000 premiärvisas MF 8200 Dynashift PLUS. Kom och se marknadens effektivaste växellåda med dokumenterat låga effektluster och fler växlar inom fältarbetsområdet!

Ge gården mer tid – låt redskapen

Vicon BW 1700 – när tyngdpunkten avgör!

Lätt men ändå robust.

Vicon's nya inplastare är lätta men robusta. Tack vare den låga tyngdpunkten och den utmärkta viktfordelningen är Vicon's inplastare lättmanövrerade. Den patenterade balastningssystemet tippar, istället för lyfter, upp balen, varför inga motviker behövs. Därigenom minskas maskinens vikt samtidigt som tyngre balar kan plastas in.

Enkel och effektiv inplastning av alla balar.

Balarna plockas upp i pressens arbetsriktning, vilket gör att BW 1700 kan kopplas över press. Inplastningsbordet består av två stora kedjefördrivna rullar med dubbla remmar samt ett par koniska stödrullar som håller balarna mjukt på plats. Denna konstruktion ger korrekt rotation och förhindrar slirning och onödigt plaståtgång – även om balarna är våta eller ojämnt formade.

Lätt och hållbar filmsträckare.

Satellitmonterade, 750 mm försträckare med aluminiumrullar går med fast växelhastighet för att ge korrekt plastöverlappning och högkvalitativt ensilage. Låg avlastningshöjd på alla maskiner ger säker balhantering och jämn jämsning genom hela balen.

Automatiska funktioner.

Alla funktioner är helt automatiska men även manuell manövrering från kontrollboxen, såsom t. ex. ändring av antal plastlager, är möjlig vid behov. Kontrollboxen har givetvis balräknare.

ELMIA Kom till ELMIA och se, upplev och informera dig om våra nya redskap!



Vicon BW 1700 – bogserad inplastare

När du blir ett!

Vicon RF 130 Balepack är en ny rundbalspress med integrerad inplastare. Chassit utgörs av en kraftig 7,6 tons boggieaxel där en Vicon RF 130 rundbalspress med snittaggregat, samt en inplastare med dubbla satellitarmar, är placerad. Med denna konstruktion får man fodret snittat, pressat och inplastat i en följd, vilket minimerar tiden mellan pressning och inplastning av ensilage. Vicon RF 130 Balepack har alla RF 130-prensens fördelar med bred insamlingspickup, integralinmatning, ett välbeprövat snittverk och nättindning som standard. Inplastaren är av dubbel satellitmodell med tre st band och två st stödrullar och försträckare för 750 mm film i aluminium. Inplastaren är tillverkad av Kverneland i Norge.

Vicon RF 130 Balepack – press och inplastare i ett.



Maskinen göra jobbet!

Tume – stark på mark!

Sex i fält – tre på väg.

Tume Maximaster är de stora möjligheters kombisåmaskin, med hög lastkapacitet, stor arbetsbredd och smal transportbredd. Den stora mängden utsäde och gödning som lastbäraren kan medföra (5.500 liter), en arbetsbredd på upp till sex meter och en transportbredd på under tre meter gör sådden med Tume Maxi Master snabb och effektiv. Tack vare en viktöverföring från behållarvagn till billsystem med ända upp till 120 kg per bill, placeras Maxi Master utsädet på rätt djup även i minimerad såbäddsberead mark.

Tume Maxi Master kan utrustas med AGCO:s precisionsodlingssystem fieldstar™, där du i lugn och ro planerar fältets behov av gödningsmedel för att, när den bråda sådden infaller, styra gödselmängden via impulser från traktorns GPS-system.

Tume Maxi Master finns i olika utföranden: välj mellan fyra och sex meters arbetsbredd, 3 400 eller 5 500 l behållarvolym, kombi- eller såmaskin, rak- eller laserbill. Besök oss så får du veta mer!



Tume Maxi Master

Nya plogvarianter.

Ställ plöjningen på sin spets!

Med MF/Agrolux plogar får du en spets med unik jordsökning. Spetsen, som är självvässande och därför ej behöver vändas, ligger på samma nivå som vändskivan, varigenom vidhäftning av jord minimeras, vilket är en förutsättning för en bra plöjning. Dessutom har plogarna stenulösning med separat ackumulator för varje plogkropp, vilket ger dig möjlighet att bestämma arbetsstrycket individuellt.

Hydraurburen variabel växelplög med 4 - 5 skär.

Den nya plogen MF/Agrolux HRWT med variabel arbetsbredd, låter dig steglöst justera plogfåran mellan 14 och 18 tum allt efter ditt behov. Med det unika Easy-Set inställningssystemet följer övriga inställningar dessutom med när du ändrar arbetsbredd, så att du alltid uppnår optimalt resultat

MF/Agrolux HWRT.



med ett minimum av justeringar. Agrolux HRWT hydraurburen växelplög är utrustad med de välbeprövade AX-plog-kropparna och MF/Agrolux-spets, för att uppnå maximal prestation. Plogen finns med fyra eller fem skär och kategori 3 bäxaxel för traktorer upp till 200 HK.

Bogserad växelplög – vagnplög med 7 - 10 skär.

MF/Agrolux THSRT vagnplög för traktorer upp till 350 HK, finns från sju till tio skär, med arbetsbredd 16 eller 18 tum. Vagnplögarna är utrustade med MF/Agrolux helautomatiska gashydrauliska individuella stenulösningssystem. De välkända AX-plogkropparna är standard, med 100 cm inbördes avstånd och en väl tilltagen åshöjd på 80 cm, som eliminerar stockning. Och de stora hjulen – 400/55x25,5 – säkrar en jämn plöjning även under svåra förhållanden.

MF/Agrolux THSRT.



MF-tröskor möter tidens krav.



ERBJUDANDEN:

Om du köper en MF 28 TS

(eller en SR 2075 TS)

innan årets, slut bjuder vi

på TS-systemet, värt


38 600 kr.

MF 28 TS:

- Twin Separation-systemet
- Skärvidd 4,90 m (16 fot)
- 4 600 liters spannmålstank
- Motor på 160 hk DIN
- Hydrostatisk framdrivning
- Drivhjul 600/64R34, styrhjul 420/65R20

MF 7238 den största tröskan från Sampo Rosenlew...

...med TS-system.



Nya krav på skördekapaciteten

Dagens skördetröskor ställs ständigt inför nya utmaningar. Nya spannmålssorter ställer högre krav på urtröskning. Ökad användning av fungicider gör att halmen vid tröskning ofta fortfarande är omogen medan kärnan är mogen, vilket kräver en effektivare frånskiljning. Dessutom har relationen kapacitet/kostnad blivit en alltmer betydande faktor; med MF 28 TS får du en tröska med hög kapacitet till låg kostnad.

MF 28 TS – kapacitet och tillförlitlighet

För att garantera dig en lyckad skörd hösten 2001 kan vi fram till årsskiftet 2000/2001 erbjuda dig en tröska byggd för nordiskt klimat. MF 28 TS är, med det unika TS-systemet, sin otroliga genomsläpplighet i slagskon och de aggressiva hamlskakarna, väl rustad för att klara tuffa förhållanden och nya utmaningar.

TS-systemet (Twin Separation) – för effektiv urtröskning

TS-cylindern är en för cylindern som garanterar optimal urtröskning och högre kapacitet genom att ge ett jämnt materialflöde fram till huvudcylindern. Urtröskningen sker genom rikttningsbyte på materialet och en acceleration i två steg.

MF 4200 – fulländad teknik.



Rappa 4255 – på väg mot nya tag.

Klassiker i ny form.

MF 4200 med modeller från 52 till 110 hk (DIN) är den klassiska MF-traktorn i sin modernaste form. Genom generationer har grundkonstruktionen hos MF 4200 förfinats intill fulländning samtidigt som såväl förarmiljö som invändiga lösningar hos motor och transmission idag ser helt annorlunda ut än för ett antal år sedan. Som nyhet inför 2000-talet kan nämnas utvecklingen av den kopplingsfria fram/back-växlingen med dubbla oljekylida kopplingar, som turas om att arbeta beroende på körriktning, och den helt unika komfortkontrollen, som låter föraren anpassa karaktären hos kopplingarnas ingrepp beroende på det arbete som skall utföras.

ELMIA

I AGCO:s monter på ELMIA 2000 har du möjlighet att se en klassiker i ny form. Vi visar bl. a. MF 4270 med installerat FIELDSTAR-system för precisionsodling.

ERBJUDANDEN:

Just nu har vi bra pris på bastraktorerna och förmånliga villkor på tillbehören.

Kom in till oss så berättar vi mer om hur du kan att investera i trygghet och nyskapande teknik!

CEREON – en tröskrevolution!



CEREON-teknologin revolutionerar trösktekniken

För att möta allt tuffare krav har Massey Ferguson tagit fram CEREON-teknologin, som bygger på ett nytt unikt system med åtta vändskakare, en ny slagsko, en ny, kraftigare spannmåselevator och förbättringar av det redan suveräna Powerflow-skärbordet.

Kapacitetsökning med bibehållen låg spillnivå!

Med nya CEREON har Massey Ferguson tagit fram en tröska med 20% högre kapacitet i spannmål än någon tidigare MF-tröska. CEREON har trots sin höga kapacitet en låg spillnivå på max 1%.

Ny slagsko

CEREON har fått en ny, kraftigare slagsko med bättre genomsläpplighet och formstabilitet, vilket ger ökad kapacitet och maximal uträskning.

Åtta vändskakare

Med ny design på skakarna har MF-konstruktörerna i CEREON fått fram en tröska som har hela 33% effektivare fränkskiljning. Dessa åtta unika vändskakare har också aggressivare fränkskiljning med högre lyft som vänder halmen, vilket leder till en optimal separation av kärnan.

Spannmålshantering

CEREON har fått en ny spannmåselevator med kraftigare, rak transmission och en kapacitet på 100 ton/tim.

För att möta upp den ökade kapaciteten har CEREON utrustats med en spannmålstank på 10 500 liter (9 500 l i Autolevel-version), med elektriskt manövrerbara tanklock, som enkelt styrs från Datavisionskärmen.



FAKTA OM CEREON:

20% högre kapacitet

Motoreffekt: 387 brutto hk (350 DIN hk)

Cylinderbredd: 1680 mm

CEREON vändskakare: 8 st.

Spannmåselevator: 100 ton/tim

Spannmålstank: 10 500 liter.

CEREON – för stor för ELMIA!

Är CEREON något för dig – kontakta oss för en visning!

FÖRSÄLJNING

SERVICE

L. Lindh Maskin AB

Spexhult, 560 25 Bottnaryd, Telefon 036-37 41 80, Telefax 036-37 41 81

IKAPO

P-O KARLSSON AB

Spexhult, 560 25 Bottnaryd • 036 - 37 41 10