

DÄCK • FÄLGAR • HJUL



DUBBELMONTAGE

SAMARBETSPARTNERS

Firestone

we know our fields

BRIDGESTONE
PASSION for EXCELLENCE

VREDESTEIN

Levypyörä Oy


För största dragförmåga och minsta jordpackning

Högt marktryck ofta i kombination med slirning ger stora jordpackningsskador. Dessa skador är svåra att få bort. Dubbelmontage ger betydligt ökad drag- och flytförmåga, reducerar slirning samt ger mindre jordpackning. Detta ger större skördar.

PGM dubbelmontage finns i 3 olika typer passande alla modeller och storlekar av traktorer, tröskor, vagnar, spridare, lastare m.m.

PGM dubbelmontage - svensktillverkat - efter svenska lantbrukares stora krav vad gäller passform och slitstyrka.

Väljer du Premium eller Supreme dubbelmontagesystem, så får du 2 "extra" hjul för alternativ användning, t.ex. annan dimension för plöjning, radodling, vid punktering m.m. Ingen svetsning eller anpassning är nödvändig. Allt klart att skriva fast och använda.



Styr-pinne/fläns förhindrar felmontage. Demonteringsfunktion med hjälp av centrumbulten.

Supreme PAT.


PGM Supreme är ett patenterat navmonterat dubbelmontage med delbar trumma. En del skruvas fast på respektive hjuls navbultar. Montaget fastdrages sedan med en centrummonterad skruv. Ingen borrarig eller fastsvetsning i fälgallriker av några delar.

Stark och robust, klarar påfrestningen från de största traktorerna. Levereras till önskat hjulavstånd och med valfri färg.


Vårt navmonterade montage PGM Supreme finns till samtliga traktormärken. Kan levereras med önskat radodlingsavstånd.



Innekona monteras på traktorns navbultar.



Ytterdel monteras på dubbelmontagehjulet.



Olika hjuldimensioner

PGM Supreme passar alla hjuldimensioner med ungefär samma diameter.

Radodlingshjul kan kombineras med originalhjul. Alla hjul med ungefär samma rullringsomkrets, kan dubbelmonteras.




Radodlingshjul

Vid körning i växande- och radodlade grödor krävs smala hjul. Vid tung belastning kan radodlingshjulen dubbelmonteras. Levereras med önskat radavstånd.

PGM Supremes diameter är endast ca 290 mm, därför extremt stor frigång från grödan, med mindre skador som följd.





PGM Premium spännaren passar utmärkt när ytterfälgarna är försedda med diskfästningspunkter.



Ingående delar till PGM Premium spännarsats

Premium PAT.


Lätt att montera och demontera

PGM dubbelmontage med PGM Premium (patenterad) spännare kräver inget besvärligt och tidskrävande sveisningsarbete vid montering.

Mutterkrokarna monteras med hjälp av vanlig hylsnyckel. Med PGM Premium snabbspännare görs monteringen på mindre än 10 min. och demonteringen på halva tiden.

Mellan fälgarna monteras en distanstrumma av stål som även den finns i dimensioner för alla fälgar, samt i olika bredder.

Vid leverans av PGM Premium, används alltid originalfälg. Detta innebär att ytterhjulet (dubbelmontagehjulet), alltid kan kompletteras med fälgskiva och användas som enkelmonterat hjul och för fälgar med olika diametrar.





Ståring för PGM Standard. Distanstrumma med olika diametrar samt slät dito.

Ingående delar till PGM Standard spärrsats. Trumma tillkommer.


Standard

Sveriges första dubbelmontage (Unnholm)

För dubbelmontage med släta fälgar har vi PGM Standard snabbspännare som medger montage utan svetsning. PGM Standard snabbspännarna monteras vid en ståring som finns till alla dimensioner av fälgar.

Mellan fälgarna monteras en distanstrumma av stål som även den finns i dimensioner för alla fälgar, samt i olika bredder och för fälgar med olika diametrar.

PGM Standard levereras med slät fälgbana, hjulen kan således endast användas till dubbelmontage.





Däck

PGM säljer däck till allt inom lantbruk, skogsbruk, industri, kommun och golfbanor.

Vår samarbetspartner Bridgestone/Firestone och Vredestein, har ett komplett utbud av däck.

Vi levererar även däck från Nokian, Continental, Barum m.fl.



R-9000 EV TL

Firestone's däck för bakaxel på medel och mycket motorstarka traktorer. Längre och flervinklad böjd klack. Utmärkt dragförmåga, komfort, tryckfördelning och självrensning.



FLOTATION PRO

Jämn tryckfördelning i kontaktytan. Stabil flexibel kordkonstruktion. Unikt mönster ger mycket goda köregenskaper.



FIRESTONE 3-RIB

Kraftigt däck för framhjul. Lättstyrst tack vare ribbmönstret som även ger maximal bärkraft på löst underlag.



RADIAL 9100 — R-1

Smalt radodlingsdäck i från Firestone. Bred klack för lång livslängd och bra grepp.



FLOTATION DT HF-3

Firestone's Flotation serie är däck med stor luftvolym för extremt lågt marktryck. Idealiskt för tunga maskiner där minimal jordpackning eftersträvas.



FLOTATION 23 LOGGER 600

Firestone's skogsbruksdäck för samtliga hjulpositioner.



FARMSERVICE DIA

Bridgestone FD är utvecklat för bakaxlar på åkgräsklippare/traktorer och ger god flytförmåga. Rundade skuldror minskar skador på gräset under klippning.



TRAXION+

Nyckeln till framgång för multifunktionsdäcket Traxion+ från Vredestein, är dess revolutionerande mönsterutformning. Resultatet är optimala egenskaper på väg och i terräng.



NOKIAN TRI 2 RADIAL.

Den nya generationens TRI däck från Nokian, för bl.a. krävande vägenderhållsarbete. Miljövänlig, HA-oljafri produkt.




Fälgar och Fälgskivor

Vår samarbetspartner finska Levvpyörä har ett brett sortiment av fälgar och fälgskivor. Dessa uppfyller våra högt ställda krav på kvalitet och passform. Kontakta din återförsäljare för förslag. Vi målar dem i önskad färg.

Fälgskivor



Fälg med fästörön för montering av fälgtauluk.



Fälg med slät fälgbana.



Fälg med helsvetsad ring för infästning av fälgtauluk, finns även med andra infästningsalternativ.



Fälg med helsvetsad fälgtauluk.





Specialisten på hjul

Vänd er med förtroende till oss eller din återförsäljare när det gäller hjul, fälgar, gräsdäck, specialhjul eller våra välkända dubbelmontagesystem m.m.

PGM levererar originalfälg och disk (fälgallrikk) samt däck till de flesta traktormärken och modeller.

I våra verkstadslokaler monterar vi däck på alla typer av fälgar samt gör alla specialarbeten och ombyggnader av traktorfälgar och diskar.



PGM AB Östra Malmaskogen, 582 72 Linköping

☎013-37 43 70, försäljning ☎013-37 43 74

e-mail info@pgm.se www.pgm.se