




BIEDER KG


Gryttinge

26800 Svalöv

HYDRO-SILO-BOY



Plansilotömmare kan monteras både
på traktorns hydraullyft
och frontlastare




HYDRO-SILO-BOY är en teknisk nyhet av ett särskilt slag.

Den skiljer sig från andra tidigare plansilotömmare genom sin driftsäkra hydrodrivanordning. Den är den första helt mekaniska plansilotömmare, som kan monteras på hydrauliskt och frontlastare. Hydromotorns anslutning till traktor-hydraulik sker genom hydraulslangarna, som har en snabbkoppling.

Den praktiska plansilotömmaren för varje lantbrukare, som ...

1. kalkylerar riktigt
2. tänker rationellt
3. investerar riktigt och förnuftigt

Genom en enkel och snabb avmontering av driftbryggen, förvandlas HYDRO-SILO-BOY till en mycket användbar lastgaffel.



För varje gård finns en passande plansilotömmare

Blockstorlek; ca. 1,50 m³
ca. 0,95 m³
ca. 0,65 m³



Vid frontlastaren har man en bättre översikt. Höjden på tömmaren bestäms av frontlastaren, och den är tillräcklig. Blockstorleken kan bestämmas av traktorföraren själv.



Höglyft för trepunktshydraulik upp till 2,50 meter silohöjd, och den passar till alla tre plansilotömmarna.



Arbetsprocessen sker utan traktorförarens medverkan, på mycket kort tid. Taggkniven har en slaglängd på 25 cm, som garanterar en jämn och glatt yta. Matningen sker genom hydraulmotorns exenter, med en dubbelverkande kniv, som kan gå antingen från höger eller vänster. Efter fullgjort arbetsmoment stannar den automatiskt. På grund av den jämna och glatta ytan, kan man utan svårigheter sätta av foderblocket.


Det är mycket viktigt att knivens slaglängd är 25 cm, så att blockets och silos ytor inte blir uppluckrade. I annat fall fördärvas siloget.

Bilden visar en HYDRO-SILO-BOY som är placerad på frontlastaren.

Bra kvalitet, robust konstruktion och ovanlig driftsäkerhet garanterar en lång livslängd.

Fördelarna med HYDRO-SILO-BOY är att lantbrukaren alltid kan ha ett foderlager.

Blocken kan stopplas litet utrymme behövs arbetsbesparande.



Teknisk data:

	Blockstorlek			
	Längd	Bredd	Höjd	Kapacitet
HYDRO-SILO-BOY S	1,80 m	0,95 m	0,85 m	ca. 1,50 m ³
HYDRO-SILO-BOY N	1,80 m	0,85 m	0,60 m	ca. 0,95 m ³
HYDRO-SILO-BOY M	1,25 m	0,85 m	0,60 m	ca. 0,65 m ³

Generalagent

BIEDER KG

Skandinavien

Gryttinge

26800 Svalöv Tel. 0413 / 73044

Representant