

KÖLA

SJÄLVGÅENDE FÄLTHACK **Rex**



En revolutionerande nykonstruktion

KÖLA



Rex

... ett nytt sätt att rationalisera



En utpräglad högkapacitetsmaskin är den nya självgående KÖLA-fälthacken REX. Med det stora skårbordet på 8½' eller 7' har den en enorm kapacitet. För pick-up-apparaten med dess stora arbetsbredd av 1,70 m. och den 450 mm. stora inmatningsöppningen är ingen sträng för bred eller för hög. Det är därför möjligt att ensilera 40–45 ton grönfoder eller 20–25 ton torrt material per timme. KÖLA REX drivs av en motor på 90 hkr (2000 v/min.) och har 8 växlar fram och 4 back. Därmed kan man få den lämpligaste arbetshastigheten för varje olika tillfälle. Skårlängden på materialet är inställbart från 9–78 mm. Som precisionsmaskin är KÖLA REX också speciellt lämplig för

ytterst korthackat material, som är nödvändigt för torsilos med mekanisk uttagning.


Den 1,70 m. breda pick-up-apparaten kan utbytas mot ett skårbord eller ett 2-radigt majsaggregat, som har en mycket hög kapacitet. Grönfodervagnen kan antingen kopplas rakt bakom maskinen eller dragas av en traktor vid sidan av maskinen. Höjning och sänkning av pick-up-apparaten sker hydrauliskt. Inmatningsorganen kan också köras bakåt.

Hydrauliken, kraftöverföringsaxeln och påhängsskoppningen gör KÖLA REX till utöver fälthack ett mångsidigt nytto- och transportfordon. KÖLA REX är naturligtvis också utrustad med belysning och blinkers.


KÖLA

SJÄLVGÅENDE FÄLTHACK

Rex



Skärbordet eller pick-up-anordningen med skruvinmatning kan bytas ut mot ett 2-radigt majsaggregat med hög kapacitet.



Materialets snittlängd ställes in efter önskan:
6 knivar 14,5, 16, 20 och 26 mm
3 knivar 29, 32, 40 och 52 mm
2 knivar 43,5, 46, 60 och 78 mm
Vid användning av ett kedjehjul med 14 kuggar är den kortaste snittlängden 9 mm.



Manövreringen av Köla REX är mycket enkel. Växelspaken, kopplingen och bromspedalen sitter placerade som på en traktor. Lyftning och sänkning av pick-up-anordningen sker hydrauliskt.

Standardutrustning

Skärbord 7' eller 8½', pick-up-aggregat 1,70 m, svängbart utblåsningsrör, knivhjul med 6 knivar, verktyg, hjul 7,50 x 16" fram och 13 x 30" bak.

Extrautrustning

Hjul 10,00 x 12" fram och 14 x 30" bak, helautomatisk påhängskoppling, 2-radigt majsaggregat.

Mått med utblåsningsrör

Spårvidd 1,90 m, totalbredd med 8½' skärbord, pick-up-apparat 2,43 m, 2-radigt majsaggregat 2,26 m. Totallängd med 8½' skärbord, med pick-up-apparat 5,13 m, med majsaggregat 6,0 m. Totalhöjd 3,50 m.

GENERALIMPORTÖR

CANI TRADING CO AB

Telefon 04 18/1 65 50 · Landskrona
Reservdelsdepå Örebro, Tel. 0 19/4 05 00

Återförsäljare

Ködel & Böhm GmbH, 8882 Lauingen-Donau