

Överum



SEFYR JUNIOR SEFYR JUNIOR FD

Hydrauliskt burna

1-, 2- och 3-skäriga



Marknadens billigaste kvalitetsplogar




Ram och åkrökar är tillverkade av seghärdat profilstål med stor hållfasthet.

Sefyr Junior är rymlig mellan plogkropparna.

Utlösningsordning av knädstyp skyddar plogen vid påkörning av jordfesta hinder.

Utlösningssystemet presenteras på nästa sida.

Jordsökning, plöjningsdjup och fältbredd regleras under gång. Inställningsorganen är lätt åtkomliga från traktorns förarplats.



SEFYR JUNIOR

Till Sefyr Junior passar flera olika, lätt utbytbara plogkroppstyper med individuellt inställbar jordsökning.


Plogkropparna presenteras på nästa sida.

Bilspetsar, skär, landsidor, ställ m. fl. sliddelar tillverkas av Överumstål — Överums världspatenterade gjutgods, överlägset det smidda stålet ifråga om slitstyrka.

Sefyr Junior levereras med separata skum- och 15" skivristar.

SEFYR JUNIOR

SEFYR JUNIOR FD



UTLÖSNINGSSYSTEMET:

Då någon av plogkropparna stöter mot en jordfast sten eller annat hinder, slår ploggen upp genoms vridning kring braxeln. Ploggen återgår i arbetsläge genom höjning och omedelbar sänkning med hydrauliska lyften.

Inställningsorganen kvarstår i oförändrat läge vid ploggens utlösning.

Sefyr Junior är den själslöskrivna ploggen på alla slags jordar med relativt ringa stenförekomst.



U



MPS



SM



BRAGE

Plogkroppar

Till Sefyr Junior passar plogkropparna Universal (svagt brytande), MPS (svagt vändande), SM (starkt vändande) och Brage (starkt vändande nyodlingskropp).

Vid plöjning på jordar av olika beskaffenhet kan det betala sig rikligt att växla plogkroppar från fall till fall. Att skifta dem tar endast några minuter.

U, MPS och SM är försedda med justerplatta, med vilken man bekvämt kan justera jordsökningen hos varje enskild plogkropp.

Storlekar:

Bev.-beteckning	Storlek	Vikt, kg
Sefyr Junior 114	1×14"	155
Sefyr Junior 116	1×16"	160
Sefyr Junior 211	2×11"	245
Sefyr Junior 212	2×12"	250
Sefyr Junior 214	2×14"	255
Sefyr Junior 312	3×12"	310

Sefyr Junior FD för traktorer med hydraulisk djupreglering, saknar stiftdjup med vevanordning:

Sefyr Junior FD 114	1×14"	140
Sefyr Junior FD 116	1×16"	145
Sefyr Junior FD 211	2×11"	215
Sefyr Junior FD 212	2×12"	220
Sefyr Junior FD 214	2×14"	225
Sefyr Junior FD 312	3×12"	280

Uppgiv traktortyp och storlek samt önskad plogkroppstyp vid beställning.

EXTRA UTRUSTNING

Tandad skivrist



Skivrist med kullager



Rullande ländside





De nybyggda verkstäderna



SEFYR JUNIOR

— en kvalitets-
produkt från



AB ÖVERUMS BRUK

ÖVERUM • Örebro • Malms • Viby



— med Nordens största plogtillverkning