



**NU KOMMER  
VOLVO BM-VALMET I SKOGEN**

# NU KOMMER **VOLVO BM**

## **I SKOGEN**

902 H SKÖRDARE

*- ETT MODERNT SKOGSMASKINPROGRAM  
FÖR NORDISKT SKOGSBRUK.*

Volvo BM-Valmet – ett väl avvägt program av maskiner för effektivt arbete i skogsbruket. Skotareprogrammet omfattar två storlekar 9 ton – 862 K och 12 ton – 886 K. En nykonstruerad skördare 902 H ingår också i programmet och har som basmaskin 886 K. I vårt program för skogen ingår dessutom gallringsprocessorn RK 450.

Det nya gemensamma Volvo BM-Valmet programmet marknadsföres i Sverige av Volvo BM Maskin AB och deras svenska återförsäljare. Detta innebär att landsomfattande resurser i samma höga klass som tidigare kommer att stå till maskinägarnas tjänst. Med samlad erfarenhet när det gäller försörjning av reservdelar och maskin-service.

### **TURBO**

- Maskinerna har Turbodieselmotor 862 K – (68 kW) och 886 K – (125 kW).
- Förarytterna är av hög klass med bra inredning och luftkonditionering.
- Lågt marktryck och stor frigångshöjd ger god framkomlighet i terrängen.



**VOLVO BM**  
Volvo BM Maskin AB



886 K SKOTARE 12 TON

# BM-VALMET

RDARE



862 K SKOTARE 9 TON



RK 450 GALLRINGSPROCESSOR

# KORTA DATA

## SKÖRDARE 902 H

902 H är en uppberedningsmaskin som faller, kvistar och kapar trädet och därefter lägger virket i sortrena högar. Maskinen är praktiskt taget runtomarbetande med ett stort arbetsområde. På varje uppställningsplats kan därför maskinen upparbeta ett stort antal träd vilket ger en hög kapacitet.

Basmaskin 886 K.  
Kranen är teleskopisk i två steg. Max räckvidd 9,5 m.  
Fällaggregatet arbetar med sågsvärd och klipp. Max rotskår 580 mm.  
Uppberedningsaggregat med gummihjulsmatning genom tre gummihjul. Kvistningsdiametern 40–500 mm.  
Kapdon – höghastighetsvärd. Max kapdiameter 500 mm.  
Mätutrustning av typ microdot för flexibel och noggrann aptering.

## SKOTARE 886 K

886 K är konstruerad för krävande arbete i skogen. Maskinens råstyrka och stora kapacitet gör den mycket lämplig för slutavverkningar. Har en erkänt god framkomlighet i svår terräng – stor frigångshöjd, slät undersida, stora hjul, hög dragkraft och en låg framaxelväkt.

Motor Volvo TD 70 G, 6-cylindrig direktinsprutad diesel med turbo. Effekt 125 kW DIN vid 2.500 r/min. Transmission Clark 28 000-serien. Full powershift med momentomvandlare. Totalt 4 växlar fram, 4 bak.

Axlar fram – slutdrev av typ portalaxel med avlastade drivaxlar, bak – kugghjulsbogge.  
Lastkapacitet 12 000 kg.

## SKOTARE 862 K

862 K är en modern medelstor skotare byggd för att ge god ekonomi i såväl gallring som slutavverkning. Förutom en god hyttmjö är det ytterligare stort förarens bekvämlighet genom att maskinen är försedd med pendelaxel, vilket slukar ojämnheter i terrängen och ger maskinen en lugn gång.

Motor Valmet 411 CS.  
4-cylindrig direktinsprutad diesel med turbo. Effekt 68 kW DIN vid 2.300 r/min.  
Transmission Clark 18 000-serien. Full powershift med momentomvandlare och tvåväxlad fördelingsväxellåda. Totalt 6 växlar fram och 6 bak.  
Pendlande framaxel med navreduktion – Pendling ± 15°. Bak – kugghjulsbogge.  
Lastkapacitet 9 000 kg.

## GALLRINGS- PROCESSOR RK 450

En snabb och rörlig gallringsprocessor som gör ett stort jobb till ett vettigt pris.

Aggregatet monteras direkt på skotare-kranen. Manöverenheten och hydrauliksystemet anpassas lätt till skotaren.

Kvistningsdiameter 30–420 mm.  
Matningsdon – 2 st hydrauliskt drivna konkava matarvalsar.  
Matningshastigheten 0–3,5 m/s.  
Kapdon sågsvärd. Max kapdiameter 500 mm.  
Mätutrustning med sex förprogrammerade längder samt en sjunde variabel mellan 0,1–9,9 meter.



□ AF HK  
● FILIALER

## NÄRSERVICE GER TRYGGHET!

Volvo BM Maskin ABs Sverigetäckande återförsäljarenät erbjuder en unik närservice. Denna närkontakt gör att servicen blir snabbare, bättre och framförallt billigare. Dessutom blir det mindre risk för onödiga driftstopp.

**VOLVO BM**  
Volvo BM Maskin AB