


# ÅLÖ REDSKAPS PROGRAM





**M**AXIMAL STYRKA OCH KLOKA LÖSNINGAR  
Ålö-Maskiner är Europas ledande tillverkare av frontlastare, en position vi nått tack vare våra konsekventa satsningar på kvalitet, avancerad teknik och kloka lösningar. Detta gäller också våra redskap.

#### NYTT OCH KOMPLETT REDSKAPSPROGRAM


I vårt nya redskapsprogram finns en mängd intressanta nyheter. Alla är utvecklade för att du ska kunna välja det mest effektiva och ekonomiska för varje jobb. Här finns allt från genomtänkta all-roundskopor till unika specialredskap. Låt som sagt behoven styra ditt val.

#### NYA KONISKA SKOPOR

När det gäller skopor kan du välja mellan tre kategorier: lätta, kraftiga och HD-skopor. Valet beror på vilken lastare du har och vilket arbete du ska utföra. Samtliga skopor har konisk form, som gör att materialet släpper lätt även om det skulle vara våt lera eller torv.

#### PASSAR OCKSÅ LASTARE MED SMS-FÄSTE

Våra förnuftiga redskap är så klokt konstruerade att de också passar andra lastfabrikat än Ålö. Många kan du nämligen också få med SMS-anfästning. Ännu ett exempel på våra kloka lösningar.



Lätta skopor ("L") rekommenderas för lastare med en lyftkraft (nyttolast) upp till cirka 1.200 kg. Kraftiga skopor ("M") och HD-skopor kan användas till alla lastare. Typen av arbete avgör då ditt val.


Skopa 110 och skopa 160 finns med ryggglutning 0° och 10°. Det senare alternativet ska användas för Ålö 500-serie. För övriga Ålö-lastare används ryggglutning 0°.

Som du ser på följande sidor, kan många av redskapen levereras med SMS-fäste. Vid behov av redskap för andra typer av infästningar, kontakta Ålö-Maskiner.

## LÄTTA SKOPOR



**SKOPA 110 L**  
Best.nr 831 013  
Volym 0,33 m<sup>3</sup>  
Bredd 1,10 m  
Djup 0,70 m  
Vikt 95 kg  
Ryggglutning 0°



**SKOPA 110 L (10°)**  
Best.nr 831 023  
831 025 (SMS)  
Volym 0,33 m<sup>3</sup>  
Bredd 1,10 m  
Djup 0,70 m  
Vikt 95 kg  
Ryggglutning 10°



**SKOPA 160 L**  
Best.nr 831 073  
Volym 0,50 m<sup>3</sup>  
Bredd 1,60 m  
Djup 0,70 m  
Vikt 145 kg  
Ryggglutning 0°



**SKOPA 160 L (10°)**  
Best.nr 831 083  
831 085 (SMS)  
Volym 0,50 m<sup>3</sup>  
Bredd 1,60 m  
Djup 0,70 m  
Vikt 145 kg  
Ryggglutning 10°



**SKOPA 210 L**  
Best.nr 831 123  
831 125 (SMS)  
Volym 0,98 m<sup>3</sup>  
Bredd 2,10 m  
Djup 0,85 m  
Vikt 195 kg  
Ryggglutning 0°

## KRAFTIGA SKOPOR



**SKOPA 135 TM (10°)**  
Best.nr 831 043  
831 045 (SMS)  
Volym 0,50 m<sup>3</sup>  
Bredd 1,35 m  
Djup 0,75 m  
Vikt 160 kg  
Ryggglutning 10°




**SKOPA 135 M (10°)**  
Best.nr 831 033  
831 035 (SMS)  
Volym 0,50 m<sup>3</sup>  
Bredd 1,35 m  
Djup 0,75 m  
Vikt 160 kg  
Ryggglutning 10°



**SKOPA 185 M (10°)**  
Best.nr 831 093  
831 095 (SMS)  
Volym 0,70 m<sup>3</sup>  
Bredd 1,85 m  
Djup 0,75 m  
Vikt 180 kg  
Ryggglutning 10°


**SKOPA 235 M, snö**  
Best.nr 831 163  
831 165 (SMS)  
Volym 1,40 m<sup>3</sup>  
Bredd 2,35 m  
Djup 1,00 m  
Vikt 295 kg  
Ryggglutning 0°



**SKOPA 215 M (10'), spannmål**

Best. nr 831143  
831146 (SMS)

Volym 1,40 m<sup>3</sup>  
Bredd 2,10 m  
Djup 1,00 m  
Vikt 275 kg  
Rygglutning 10°



**SKOPA 215 M, planering**

Best. nr 831153  
831155 (SMS)


Volym 0,80 m<sup>3</sup>  
Bredd 2,15 m  
Djup 0,90 m  
Vikt 255 kg  
Rygglutning 0°



**HÖGTIPPAANDE SKOPA 200 KOMPL.**

Best. nr 1211 001


Volym 1,40 m<sup>3</sup>  
Bredd 2,00 m  
Djup 1,10 m  
Vikt 430 kg  
Ökad lömningshöjd cirka 1,30 m




**SKOPA 215 M, små**

Best. nr 831133  
831135 (SMS)

Volym 1,28 m<sup>3</sup>  
Bredd 2,15 m  
Djup 0,95 m  
Vikt 260 kg  
Rygglutning 0°



# HD SKOPOR



## SKOPA 135 HD (10')

Best. nr 831 053  
831 055 (SMS)


Volym 0,50 m<sup>3</sup>  
Bredd 1,35 m  
Djup 0,75 m  
Vikt 160 kg  
Rygglutning 10'



## SKOPA 135 THD (10')

Best.nr 831 063  
831 065 (SMS)


Volym 0,50 m<sup>3</sup>  
Bredd 1,35 m  
Djup 0,75 m  
Vikt 180 kg  
Rygglutning 10'



## SKOPA 235 HD

Best. nr 831 173  
831 175 (SMS)

Volym 1,60 m<sup>3</sup>  
Bredd 2,35 m  
Djup 1,00 m  
Vikt 340 kg  
Rygglutning 0'



## SKOPA 185 THD (10')

Best. nr 831 113  
831 115 (SMS)

Volym 0,70 m<sup>3</sup>  
Bredd 1,85 m  
Djup 0,75 m  
Vikt 235 kg  
Rygglutning 10'




## SKOPA 185 HD (10')

Best. nr 831 103  
831 105 (SMS)

Volym 0,70 m<sup>3</sup>  
Bredd 1,85 m  
Djup 0,75 m  
Vikt 210 kg  
Rygglutning 10'



**GÖDELGREP 100**


Best. nr 830 001

Bredd 1,00 m

Djup 0,89 m

Antal pinnar 6

Vikt 70 kg

**GÖDELGREP 130**

Best. nr 830 071


830 971 (SMS)

Bredd 1,30 m

Djup 0,85 m

Antal pinnar 7

Vikt 108 kg

**GÖDELGREP 170**

Best. nr 830 072


830 972 (SMS)

Bredd 1,70 m

Djup 0,85 m

Antal pinnar 9

Vikt 138 kg

**SILOGRAB 130**

Best. nr 12 10 016

12 10 030 (SMS)

Volym 0,58 m<sup>3</sup>

Bredd 1,30 m

Djup 0,70 m

Vikt 235 kg

**MAJSTILLSATS**

130 150

Best. nr 12 10 025 12 10 027

Antal pinnar 10 11

Vikt 33 kg 37 kg

**MULTISKOPA 150**

Best. nr 12 10 221


Volym 0,50 m<sup>3</sup>

Bredd 1,50 m

Djup 0,70 m

Öppning 0,95 m

Vikt 255 kg

**SILOGRAB 190**

Best. nr 12 10 017

12 10 032 (SMS)

Volym 0,86 m<sup>3</sup>

Bredd 1,90 m

Djup 0,70 m


Vikt 330 kg

**MAJSTILLSATS**

Best. nr 12 10 026

Antal pinnar 15

Vikt 50 kg

**BETGREP 210**

Best. nr 830 083

Volym 0,98 m<sup>3</sup>

Bredd 2,10 m

Djup 0,80 m

Vikt 212 kg

**BETGREP 175**


Best. nr 830 082

Volym 0,80 m<sup>3</sup>


Bredd 1,75 m

Djup 0,80 m




Vikt 155 kg

**GAFFELSATS 1.000 KG**Best. nr 830 050  
830 950 (SMS)Max last 1.000 kg  
Bredd 1,40 m  
Gaffellängd 0,97 m  
Vikt 116 kg**GAFFELSATS 1.600 kg**Best. nr 830 054  
830 954 (SMS)Max last 1.600 kg  
Bredd 1,40 m  
Gaffellängd 0,97 m  
Vikt 162 kg**GRIPPTILLSATS  
EXKL. GAFFLAR**Passar till gaffelsatserna 1.000 kg och 1.600 kg  
Best. nr 830 069

Vikt 85 kg

**BALSPJUT  
AVSKJUTARE**Best. nr 12 09 046  
12 09 946 (SMS)Bredd 1,00 m  
Djup 1,30 m  
Vikt 70 kgHydraulisk avskjutartillsats  
Best. nr 12 09 043

Vikt 30 kg

**FLEXIBAL**Best. nr 12 09 071  
12 09 072 (SMS)Max diameter på bol 1,50 m  
Vikt 164 kg**STENGREP 150**Best. nr 12 13 011  
12 13 012 (SMS)Bredd 1,50 m  
Pinnlängd 0,98 m (13 st)  
0,82 m (2 st)  
0,68 m (2 st)  
Vikt 218 kg**PLANSKÄR 180**

Best. nr 830 029

Bredd 1,80 m  
Höjd 0,30 m  
Vikt 75 kg






#### ROTFRUKTSKOPA 200

Best.nr 830 034

Volym 1,30 m<sup>3</sup>  
 Bredd 2,00 m  
 Djup 1,13 m  
 Vikt 180 kg




#### KRANARM

Best.nr 12 04 029

Bredd 1,20 m  
 Höjd 1,90 m  
 Max last 1.000 kg  
 Vikt 80 kg

Extra säkerhetsbroms  
 Best.nr 50 20 559  
 Vikt 1,7 kg



#### LYTTSTATIV FÖR ÅLÖ-REDSKAP

På bild: med rundbalsgrip

Best.nr 12 09 281

Lyfthöjd 1,60 m  
 Vikt 108 kg



#### RUNDBALSGRIP R818

Best.nr 12 09 049

12 09 949 (SMS)

Vikt 250 kg

#### FÖRHÖJNINGSSATS

Best.nr 12 09 050


Vikt 70 kg



#### QUICKE 3-PUNKTSFÄSTE FÖR ÅLÖ REDSKAP TYP 3

Best.nr 12 03 010

Vikt 55 kg



#### SILOPUSH FÖR 3-PUNKTSFÄSTE

|              | 180       | 180 HD    | 250       | 250 HD    |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Best.nr      | 12 06 201 | 12 06 202 | 12 06 203 | 12 06 204 |
| Bredd        | 1,80 m    | 1,80 m    | 2,50 m    | 2,50 m    |
| Höjd         | 1,30 m    | 1,30 m    | 1,30 m    | 1,30 m    |
| Pinnlängd    | 1,40 m    | 1,40 m    | 1,40 m    | 1,40 m    |
| Antal pinnor | 9         | 9         | 12        | 12        |
| Vikt         | 255 kg    | 280 kg    | 335 kg    | 370 kg    |

#### FÄSTE FÖR FRONTLASTARMONTAGE

Best.nr 830 081

Vikt 20 kg



**BALGREP**

Best. nr 12 09 047

Bredd 1,00m


Djup 1,10m

Vikt 70kg

**FÖRHÖJNINGSTILLSATS**

Best. nr 12 09 048


Vikt 50kg

**MAXIBAL**

Best. nr 12 09 061

Avsedd för 3 st storbalar typ:  
80 x 80 x 240 eller liknande

Vikt 320kg

**ROTABAL**

Best. nr 12 09 053

Avsedd för 2 st storbalar typ:  
80 x 80 x 240 eller liknande

Vikt 270kg

**MOTVIKT, FYLLD**

Best. nr 12 02 043 Vikt 1.100kg

**MOTVIKT, FYLLD MOTVIKT, TOM**

Best. nr 12 02 025 Best. nr 12 02 26

Vikt 800kg

Vikt 135kg



ÅLÖ-MASKINER HAR HELT NYA  
LASTARPROGRAM FÖR LANTBRUK OCH INDUSTRI.  
SE SEPARATA BROSCHYRER!



AB ÄLÖ-MASKINER 905 90 UMEÅ TELEFON 090/301 00 TELEX 540 68 TELEFAX 090/302 21