

Suveräner i sin klass

# John Deere skördetröskor





## En suverän från John Deere är rätta modellen när det gäller tröskor i storleksklass från 75 hk till 125 hk

Med John Deere 940 på 75 hk DIN, 950 på 95 hk DIN, 960 på 105 hk DIN eller 970 med 125 hk DIN, kommer du att kunna öka din avverkning redan kommande säsong.

Nya skärbord från 10—18 fot tillsammans med en mängd andra fördelar visar vägen när det gäller driftsäkerhet, komfort och avverkning.

Här är en förklaring till en del av de fördelar som gör John Deere skördetröskor till verkliga suveräner.

### John Deere Cross-shaker

Cross-shakern ("tvärskakaren") har en unik utformning. Roterande, tandade hjul (stjärnor) bearbetar effektivt materialet på halmskakarna. Resultat: kraftigt ökad separering. Mindre spillförluster trots ökad körhastighet, speciellt i kuperad terräng. Denna unika enhet hjälper dig avsluta skörden snabbare och effektivare.



Nytt skärbord ökar prestationsförmågan. Mindre spillförluster genom haspelns och det snabbkopplade bordets konstruktion



Det nya skärbordet ger dig många nya fördelar: Ny kamhaspel med varvtalsvariator. Ny hydraulisk inställning av haspeln framåt-bakåt för rätt läge i både stående och liggande grödor (ej 940). Nya självrensande släpskor för bättre följsamhet. Rent och jämt snitt även i liggande grödor. Nya tystgående inmatningsfingrar på den vertikalt justerbara skruven. Jämn inmatning av alla grödor. Ny, extra kraftig slirkoppling eliminerar skador på skruven om fasta föremål stoppar den.



Plan knivbalk och en tyst- och lättgående knivdrivning. Plana fingrar, kniven behöver ej demonteras vid byte av knivblad.

Tröska	Skärbord, fot	
940	10 fot	12 fot
950	12 fot	14 fot
960	14 fot	16 fot
970	16 fot	18 fot


### Ny förarplattform med föraren i centrum

Koppla av i sätet med armstöd (finns ej på 940) — du befinner dig i den arbetsvänliga zonen långt borta från motor, hetta och damm. Spannmålstanen skiljer dig från motorn. Praktisk placering av reglagen dels på instrumentpanel till höger och dels omedelbart till höger och vänster om sitsen. Den moderna rattkonstruktionen och sitsens placering ger vilsam körställning och god sikt över skärbordet. Ratten är placerad på en konsoll, justerbar framåt-bakåt. Hydrostatisk, fingerlätt styrning. För ökad prestationsförmåga: stubbindikator och hastighetsindikator.



### Snabbkopplat skärbord

John Deere's snabbkopplade skärbord tillåter enkel och snabb till- och frånkoppling. Trailer finns för transport av de större skärbordena på väg eller i trånga passager.



### Nya John Deere-motorer för ökad prestationsförmåga

Motoreffekten har ökat jämfört med tidigare modeller. Detta ger ökad kraftreserv vid körning i kraftiga grödor. På kuperade fält. I löst underlag. Med monterad hack. Motorerna är 4- eller 6-cylindriga, motoreffekt 75 till 125 hk DIN. Motorn på den största tröskan, modell 970, är turboladdad.

### 90-procentig separering kärna-halm

Urtröskningseffekten och antalet trösktillfällen bestäms av: cylindern — slagsko — halmvinda genom att de är väl avstämda till varandra. Detta kombinerat med den stora slaglängden på skakarna (150 mm) och det låga varvtalet (150 v/min.) medverkar till fullt utnyttjande av skakarytan.



Fråga din John Deere-återförsäljare om alla detaljer!

Medföljer som tidningsbilaga



**Det finns alltid en John Deere  
som passar dina behov.**



Se suveränerna från John Deere på ELMIA-74  
Välkommen till vårt utställningsområde, monter nr 461