


ÖVERUM VÄXEL PLOG



ME
NYA
KROPPEN



DEN NYA V-KROPPEN

Nya V-kroppen – starkare och 9 kg lättare än sin föregångare.
Gynnsammare viktfordelning med minskad belastning på traktorns hydraulik. Ännu bättre körekonomi.

- Ny, smidd plogkropp med ännu högre styrka.
- Skär och spets bytes var för sig utan att spetsfästet behöver bytas.
- Vändbar spets fördubblar livslängden.
- Överlägsen slitdelsekonomi.
- Robust konstruktion nu ännu tåligare.



God körekonomi



Överlägsen slitdelsekonomi



Driftsekonomi i toppklass



Totalekonomi i särklass!

RYMLIG • VÄLPLÖJANDE • TÄLIG LÄTTJUSTERAD • ANPASSBAR



Överums nya växelplög har 90 cm mellan plogkropparna. Under besvärliga förhållanden krävs det att plogen har god rymlighet, för att plöjningen skall ske störningsfritt.

Överums nya växelplög är lättjusterad bl a genom att sidolutningen kan regleras separat för vänster- resp högerplöjning. Dessutom lättanpassad till traktorers olika spårvidder.

Överums nya växelplög växlar mycket mjukt och säkert. Pendelhjulet är dessutom väl skyddat mot hårda slag vid vändningar genom en hydraulisk stötdämpare.




Överums nya växelplög är väl skyddad mot sönderkörningar först och främst genom en kraftig konstruktion och den välkända hydrauliska helautomatiska stenulösningen – enkelt anpassbar till rådande jordmotstånd.



4-skärig växelplog med hydraulisk helautomatik.

3-skärig växelplog med hydraulisk helautomatik.





Att välja rätt ...

Överum har ett komplett program plogar att erbjuda. Ett flertal storlekar och utföranden gör att du kan välja exakt efter dina förutsättningar. Du ställer krav och har önskemål och väljer den plog som passar dig ur Överums rika sortiment, som bara är ett av skälen till Överums världsrykte som plogproducent. Ett annat och kanske viktigare är den goda ekonomin i förening med överlägsen kvalitet. Närmare en "skräddarsydd" produkt än en Överumplog kan du nästan inte komma. Den goda ekonomin ligger i att du endast betalar för vad du behöver, varken mer eller mindre.

Hos din återförsäljare finns uppgifter som noggrant beskriver varje plog och dess olika finesser. Titta in och hämta dessa – och du kan i lugn och ro läsa och välja.

Vid serieprovningen på finska provningsinstitutet Vakola i Finland erhöll Överums växelplög mycket goda provningsvärden. Se Provningsberättelsen nr: 1082.

ÖVERUM VÄXEL- PLOG	Plog-höjd, cm	Antal skär	Plog-längd, cm	Arbetsbredd, cm	Vikt, kg med stand. utrustning	Tillbyggnad med ett skär	Lyttkraftbehov, kg (riktvärden)	Längd bakom traktorn, ca cm.
297 H	70	2	90	70	770	ja	1650	280
397 H	70	3	90	105	980	ja	2000	360
497 H	70	4	90	145	1240	nej	3000	440

Standardutrustning:

V-plogkroppar, fasta skivrister, skumvingar och pendelhjul.

Extra tillbehör: Fjädrande skivrister. Hydraulisk sidoreglering. Skumrister typ S och D.

ÖVERUM

AB Överums Bruk, 590 96 Överum, Tel. 0493-304 00.