

SAME



KOMPLETT TRAKORLINJE KOMPLETTA TRAKTORER

Ekonomi

Med fyrhjulsdrift som standard, och luftkyld direktinsprutad dieselmotor är SAME ett verkligt ekonomiskt köp. Den låga bränsleförbrukningen gör att Du sparar tusenlappar årligen enbart i bränslekostnad. Fyrhjulsdriften ger traktorn ett högt andrahandsvärde när Du en gång skall byta till dej en ny traktor.

Driftsäkerhet

SAMEs driftsäkerhet och tillförlitlighet är vida beryktad. Få traktorfabrikat har ett så omfattande kontrollprogram vid tillverkningen av traktorer som just SAME.

SAME har tillverkat jordbrukstraktorer sedan 20-talet, och är således ett av marknadens äldsta traktormärken.

Komfort

SAMEs fabriksmonterade förarhytt är konstruerad med tanke på föraren. Alla reglage är genomtänkt placerade och utformade. Stora glasytor ger Dej förnämlig sikt, och friskluftsventilationen är filtrerad och fri från damm. Golvet är plant, och försett med matta, som är lätt att hålla ren.

Er närmaste SAME-försäljare kan berätta mera om fördelarna med att byta upp sej till en SAME.

**MOTOR**

Typbeteckning
 Antal cylindrar
 Cylindervolym, l.
 Motoreffekt, kW/hk
 Max. vridmoment. kpm/r/min.
 Bränsleförbrukn. enl. DIN 70020

TARUS 60

SAME 1053 P
 3 i rad
 3,11
 44,1/60
 19,8/1490
 173,5 g/hk tim.

CENTURION 75

SAME 1054 P
 4 i rad
 4,15
 53,7/73
 27,6/1300
 166,3 g/hk tim.

LEOPARD 85

SAME 1054 P
 4 i rad
 4,15
 61,0/83
 29,0/1550
 167,6 g/hk tim.

KRAFTUTTAG

Max. kraftuttageffekt, kW/hk
 Kraftuttagskoppling
 Hastigheter, r/min
 Manövrering

40,4/55
 enkel torrlamell
 540
 mekanisk

48,5/66
 enkel torrlamell
 540
 mekanisk

55,1/75
 flerskiv. i olja
 540/1000
 hydraulisk

KOPPLING

torrlamell

torrlamell

torrlamell

VÄXELLÅDA

Antal växlar, fram/bak
 Synkroniserad

14/7
 ja

8/4
 ja

12/3
 ja

BROMSAR

torra skivor

torra skivor

våta skivor

FYRHJULSDRIFT...

Original SAME

Original SAME

Original SAME

HYDRAUL

Lyftkraft, kap. kp.
 Flöde, l/min
 Tryck, kp/cm²
 Uttag

2000
 26
 175
 2

2500
 26
 175
 4

3050
 30
 175
 4

DRAGJordbruksdrag/
lyftdragkrokJordbruksdrag/
lyftdragkrokJordbruksdrag/
lyftdragkrok**STYRNING**

Hydrostatisk

Hydrostatisk

Hydrostatisk

MÅTTUPPGIFTER

Däck, fram
 bak
 Hjulbas
 Höjd
 Bränsletank, l
 Vikt

12,4/11 × 24
 16,9/14 × 30
 2100
 2570
 100
 2870

14,9/13 × 24
 16,9/14 × 34
 2320
 2710
 120
 3500

14,9/13 × 24
 16,9/14 × 34
 2390
 2750
 120
 3790



TIGER/JAGUAR	TIGER SIX 105	BUFFALO 130	HERCULES 160
SAME 1055 P 5 i rad 5,19 69,8/95 37,0/1450 166 g/hktim.	SAME 986 P 6 i rad 5,43 77,2/105 40,0/1500 166 g/hktim.	SAME 1056 P 6 i rad 6,23 92,6/126 44,0/1560 172,5 g/hktim.	SAME 1056 PT 6 i rad 6,23 117,6/160 48,0/1500 164 g/hktim.
63,2/86 flerskiv. i olja 540/1000 Hydraulisk	75,0/102 flerskiv. i olja 540/1000 Hydraulisk	83,8/114 flerskiv. i olja 540/1000 Hydraulisk	106,6/145 flerskiv. i olja 540/1000 Hydraulisk
torrlamell	torrlamell	torrlamell	torrlamell
12/3 ja	12/3 ja	12/4 ja	12/4 ja
Våta skivor	Våtaskivor	Våta skivor	Våta skivor
Original SAME	Original SAME	Original SAME	Original SAME
3050 30 175	3050 30 175 4	2800 33 175 4	5000 90 175 6
Lyftdragkrok	Lyftdragkrok	Lyftdragkrok	Lyftdragkrok
Hydrostatisk	Hydrostatisk	Hydrostatisk	Hydrostatisk
16,9/14 × 24 18,4/15 × 34 2530 2750 120 3940	14,9/13 × 28 16,9/14 × 38 2710 2750 120 4440	13,6/12 × 28 18,4/15 × 38 2750 2824 120 4870	16,9/14 × 30 20,8 × 38 2860 2880 240 6500

Importör

ITAB
ITALIA TRAKTOR AB

510 22 HYSNA
0320-921 35, 920 40