




Smidab

**DEN NYA GENERATIONEN
BOGGIEBAND**

ALLROUND BAND



Band av mikrolegerat Bor-stål

Bor-stålet härdas till ca 500 HB och behåller ändå slagsegheten 20 joule.

Det är hårdheten i kombination med den höga slagsegheten som ger Smidab-banden extra lång livslängd.

Därför kan vi lämna garanti upp till 1.500 kör-timmar.

Intressant prisbild

Genom att bor-stålet är svetsbart med vanliga svetselektroder även efter härdning, är det mycket enkelt och billigt att brodda om Smidab-bandet, brodden kostar inte mer än ca 3,-/st.

Lång garantitid tillsammans med bra pris ger högsta ekonomiska utbyte.

Några maskintillverkare och skogsbolag som redan uppmärksammat detta är t ex:

Kockums Industri AB
Volvo-BM Valmet
Norcar, Kuevlex Finland

Domänverket
Mo och Domsjö AB
Stora Kopparberg
Boo-Hjortkvarn



Smidab-bandet

- Ny tvärjärnsprofil
- Större bäryta
- Lägre marktryck
- Skonsam mot transmission
- Lång garanterad livslängd

**GARANTI
1500
KÖRTIMMAR**



Ett tvärjärn för all slags terräng!

Smidab-bandets unika båtlänkande tvärprofil ökar bärrigheten med bibehållen aggressivitet mot marken.

Samtidigt är dess insida skonsam mot däckets utan att medge slirning.

Den sammanlagda bärytan på Smidabs tvärjärn gör bandet till ett allroundband.

Kombi- eller bärande band behövs ej längre.

Dimensioner

Smidab-bandet har följande standarddimensioner och passar de flesta maskiner i marknaden.


STANDARD DIMENSIONER

13 × 24	17.5 × 25	400 × 15.5
14 × 24	20.5 × 25	500 × 22.5
15 × 24	22 × 25	600 × 26.5

TYP AV MASKINER

AKTIV	Norcar
Bruun-system	Rottne-Blondin
Gremo	Timberjack
Kockum	Volvo-BM Valmet
Lokomo	ÖSA

Även specialdimensioner kan levereras på kort tid, som t ex hjulband för jordbrukstraktorer och tröskor, hel- och halvband för kompaktlastare och grävlastare.





SMIDAB AB, Hamngatan 9, 891 00 ÖRNKÖLD SVIK
☎ 0660-84580