


**VÄDERSTAD**

**NZ-M**

**Crossboard**





## Universalharven för alla jordar

NZ-Mini är harven utvecklad för alla bearbetningsförhållanden. Styv lera eller lätta jordar - **NZ-Mini är alltid rätt.** Harven bearbetar intensivt med de starka Agrilla-Nova pinnarna, vilka är fördelade på fyra glappfria axlar med 9 cm delning. Den hydrauliskt ställbara Crossboard-plankan förstärker ytterligare arbetsresultatet.

De härdade slitstålen på Crossboard-pinnen krossar obönhörligen den styvaste lerkoka och planerar av hårda ryggar, fyller i slutfåror och skapar såbruk med få överfarter.

Den hydrauliska regleringen underlättar inställningen och Du kan alltid arbeta optimalt med Crossboard-plankan för bästa resultat.

Den nya NZ-Mini harven ger de hydraulburna harvarna en ny dimension. Starka och lättinställda i kombination med stora hjul och Superdraget ger Dig en harv med en stadig och stabil gång att likna med de större bogserade NZ-harvarna.



### Stora hjul

De stora hjulen ger Dig en stabil harv på tunga jordar med mycket god bärighet på lätta sand- och mossjordar. Hjul dim. 690 x 185 mm. Arbetsdjupet justeras enkelt med de kapslade och smörjbara vevarna som är indexförsedda.

### Crossboard




Den hydrauliska Crossboard-plankan optimerar arbetsresultatet. De härdade slitstålen bearbetar obönhörligen kokor och planerar av ojämnheter. Crossboard-plankan släpper också igenom lättjord och växtrester utan att släpar. Slitstålen har lång livslängd och är lätt utbytbara.

### Fjädrande efterharv

De svagt bakåt formade efterharvspinnarna tillåter växtrester och lättajord att passera genom efterharvspinnarna utan att det släpar. Efterharvspinnarna får dessutom en god hållbarhet tack vare sektionernas fjädrande infästning i harven.

### Utbyggbar



Grundmodellen som är 4.0 m byggs enkelt ut till 5.0 m. Utbyggnadssektionerna skruvmonteras på grundramen och både Crossboard-plankan och efterharven skarvas med bultförband. Utbyggnadssektionen är enkel att montera.





# NZ-Mini





## Superdraget ger en "bogserad" känsla

### Traktor och harv i harmoni

Med det nytvecklade **Superdraget** ges harven en stabil gång och en följsamhet som endast större bogserade harvar tidigare haft.

Tack vare den sinnrika länkanordningen kan en exceptionellt god följsamhet uppnås. Harven kan "leva ett eget liv" trots att traktorn går upp och ned i ojämnheter, över backkrön och ner i dalgångar, följsamheten är imponerande.

### Stabilt

Superdragets länksystem är smörjbart och konstruerat med lågfriktionsglidytor för lätta och smidiga svängar samtidigt som det ger harven en stabil gång trots ett mycket ojämnt fält, exempelvis vid bearbetning direkt på grov tilt.

### Automatisk låsning

Vid omställning till transport fälls draget samman i transportläge, harven viks närmare traktorn och den fjäderbelastade låsanordningen spärrar sidosektionerna automatiskt. Låsanordningen frigörs vid utfällning från förarplatsen.

Superdraget är patenterat i många länder.



## Tekniska data:

Typ-beteckning	Arbetsbredd m	Transportbredd m	Transporthöjd m	Vikt inkl Eh	Pinnar st	HK ca	Hydrauluttag	Hjul dim.	Anmärkning
NZM-400	4,0	2,0	2,0	1050	44	65-75	∅ 8	690x185 -15"	
NZM-500	5,0	2,0	2,5	1200	54	75-85	∅ 8	690x185 -15"	

NZ-Mini levereras med Agrilla-Nova pinnar och hydraulisk Crossboard som standard.



## NZ-Mini

### -harven med mervärde

NZ-Mini harven är en effektiv såbäddsberedare med de största NZ-harvarnas egenskaper. Starka harvpinnar av Agrilla-Nova modell fördelade med 9 cm på fyra axlar var självklara konstruktionslösningar vid utvecklingsarbetet av denna modell. Hydrauliskt reglerbar Crossboard och gummiupphängda 12 mm efterharvar var andra givna detaljlösningar. De lantbrukare som väljer NZ-Mini modellen väljer en hydraulburen harv med de stora NZ-harvarnas fördelar.



Tillverkare:

## VÄDERSTAD-VERKEN AB

S-590 21 VÄDERSTAD • Sweden  
Tel. 0142-820 00 • Fax 0142-820 10  
E-mail: info@vaderstad-ab.se

Aterförsäljare: