

VÄDERSTAD

Rapid

600C - 800C



Enorm ka



Rapid-600C och 800C står för enorm kapacitet med noggrann sådd och en imponerande jordbearbetning. Den stora centralt placerade sålådan rymmer mer än 6000 l gödning och utsäde. Vid behov kan hela sålådan användas för enbart utsäde, exempelvis vid vetesådd på hösten. Sålådan rymmer då mer än 4500 kg vete vilket ger maskinen en räckvidd på 25 – 30 ha mellan varje fyllning.

Rapid kombinerar extrem jordbearbetning med noggrann sådd i hög körhastighet. Såhastigheter på 12 – 14 km/h under stenfria förhållanden är inte ovanligt. Med en stark dragare kan stor kapacitet upprätthållas och en avverkning på 5 ha i timmen fullt möjligt med 6 m maskinen om försörjningen av gödning och utsäde är rationellt.

apacitet



Utmatningssystemet för utsäde är det välkända och beprövade Väderstad-systemet Fenix. Gödningen matas ut av ett nytvecklade och patenterade utmatningssystem där en skruv integrerat med ett pneumatiskt transportsystem fördelar ut gödning med god precision. Systemet är dimensionerat att klara stora mängder gödning. Utmatningssystemets enkelhet är slående och antalet ingående komponenter är minimalt. Många delar av gödningssystemet


och skruven är tillverkat i rostfritt stål. Såmaskinen är lätt och snabb att ställa in, vridprov, byta sort m m görs på mycket kort tid. Under hela utvecklingsarbetet har snabbhet och enkelhet varit en ledstjärna för oss. Ett mycket nära samarbete med ett flertal lantbrukare, som prioriterat kapacitet och effektivitet, har genomsyrat projektet för kombisåmaskinen 600C och 800C.



Rapid-600C

200 – 240 hk ger 6 m modellen full avverkningskapacitet och jordbearbetningsverktygen på maskinens front kan arbeta med full kraft. Såmaskinen är enkel att handha och hanteringen på vändtegen är mycket snabb och enkel varvid små vändtegar kan användas. Såmaskinens integrerade mellanpackare har genom en sinnrik styrordning fått en överstyrande förmåga varvid såmaskinen "håller ut" vid vändning.

Utprovning av den nya stora combisåmaskinen var förlagd till Mellansverige där mer än 1500 ha värsåddes våren 2000 och samma såmaskin transporterades sedan till Polen där 3000 ha har höstsått. Det som imponerar allra mest på de lantbrukare som har sått med maskinen är den enorma avverknings- och jordbearbetningsförmågan som har kombinerats med noggrann kombisådd.





Rapid-600C

Är till antalet den mest efterfrågade modellen och har med den stora så behållaren på 6000 liter en imponerande räckvidd och med en ställbar mellanvägg kan alltid förhållandet gödning/utsäde optimeras. Hela såbehållaren kan genom ett rikt system användas för endast utsäde. Rejält kapacitetshöjande vid exempelvis ärt eller höstvete-sådd.



Med de traktormönstrade hjulen (32 st på en 8 m maskin) sker en skonsam återpackning efter sådden. Varje hjul trycker över två sårader. Hjulen har också en djupstyrande funktion av såbillarna där varje hjul styr två såbillar individuellt.



Efterharven bearbetar ett grunt ytlager och säkerställer ett avdunstningsskydd. Ytan lämnas lucker och hjulen ger en optimal återpackning kring utsädet.

Specifikation: Rapid-600C/800C

Beteckning Arbetsbredd m	Transport- bredd m	Transport- höjd m	Vikt ¹⁾ kg	Billtryck ²⁾ kg	Volym ³⁾ sååda liter	Antal såbillar st	Antal gödselbillar st	Rad- avstånd cm	HK ca	Hydraul- uttag ⁴⁾
RD-600C	3,0	3,0	6200	129	6000	48	24	12,5	200 - 240	☒
RD-800C	3,0	4,0	8000	125	6000	64	32	12,5	260 - 320	☒


¹⁾ Vikt exkl förredskap

²⁾ Gödselbillarna uppvevade

³⁾ Ställbar mellanvägg. Hela volymen kan användas för endast utsäde

⁴⁾ Då hydraulisk fläkt används åtgår ett extra dubbelverkande hydrauluttag och en 1 3/4" trycklös retur

Noggrann och precis sådd i kombination med extrem avverkning.



Noggrannheten i utmatningssystemet och frö placeringen är imponerande.



Med en rejäl dragare är avverkningen och kapaciteten enorm.

Tillverkare:

VÄDERSTAD-VERKEN AB

590 21 VÄDERSTAD

Tel. 0142 820 00 • Fax 0142 820 10

e-mail: info@vaderstad-ab.se

www.vaderstad.com

Återförsäljare: