

The image shows a red tractor with a large rear tire, pulling a red Väderstad Rexius implement. The implement has a yellow roller with many small, pointed teeth. The tractor is working in a field, turning over dark brown soil. The background is a clear blue sky and a flat horizon.

VÄDERSTAD

Rexius

Bearbetning av tilt

Krossning av kokor och planering av plöjd mark är kanske Rexius-vältens stora arbetsområden. Utrusta välten med Crosskill ringar och Crossboard och Du har en tiltberedare av grov kaliber. På de mest extrema jordarna kan en sladd eller ännu hellre ett tungt tallriksredskap med efterkopplad Rexius vara en lämplig kombination. Vid denna mycket kraftiga bearbetning rekommenderas att stabiliseringsstagen är monterade för att erhålla bästa tänkbara planering.



De kraftiga Crossboard-pinnarna kan vid tung bearbetning låsas samman med stabiliseringsstag.

Planeringseffekt

Bäst planeringseffekt erhålls med stabiliseringsstagen monterade. Crossboard-pinnarna får en mer jämnande effekt och de samverkar för en effektiv utjämning. Höjder och håligheter skärs av och slutfåror fylls igen.



Koppla Rexius välten efter en såbäddsharv och du har ett värdefullt kombinationsredskap.



Välta efter vårsådd

Du välftar med Rexius-välten utrustad med Crosskill-ringar på våren efter sådden. Sten trycks ned och Crosskill-ringarna skapar optimala gröningsbetingelser runt fröet. Ytan lämnas lucker, vilket försvårar slamning efter kraftigt regn.





Välta höstsådd på våren

Den aggressiva Crosskill-ringens knäckar ytförhårdnader som ofta skapas i höstbestånd på våren. Luftrampen ner till rotsystemet kommer igång och växtligheten stimuleras. Välten trycker också ner sten.

Rexius-markberedaren

Brett användningsområde....


Rexius-välten är en tung och universell vält med ett brett användningsområde. Använd välten med Crossboard både vår och höst som en såbäddsberedare eller använd välten som en "vanlig" vält efter vårsådden. Koppla välten efter Concorde-maskinen, harven, tallriksredskapet eller kultivator - listan kan göras lång på kombinationsmöjligheterna.


Ekonomisk och växtbiologisk fördel....

Rexius-välten är mycket lämplig att koppla efter något annat redskap för att på så vis öka bearbetningsintensiteten och arbetsresultatet i varje överfart, vilket sparar tid, bränsle och viktigast av allt antalet överfarter. En reduktion av antalet överfarter från skörd till etablering av en ny gröda har många ekonomiska och växtbiologiska fördelar. Kostnaden för jordbearbetningen minskar, likaså tidsåtgången. Jorden packas mindre och sådden kan oftast ske tidigare både vår och höst. En minskad packning ger också en större genomsläpplighet av vatten i jorden samtidigt som porerna i marken tillåter lagra större mängder markfukt.

Häng välten efter....

Med Crosskill-ringar har välten en unik förmåga att hålla sig ren även när jorden är relativt fuktig som det ofta är efter en harv, kultivator eller tallriksredskap i bearbetningsögonblicket. Detta gör välten till en allsidig mångsysslare. Efterkopplad Crosskill-vält kombinerar effektiv bearbetning med jämn återpackning och få överfarter, lika intressant vår som höst. Använd också välten separat med den kraftiga Crossboard-plankan och Du har en effektiv såbäddsberedare, en hänsynlös kokmalare och en planersladd. De härdade stabiliseringsstagen kan vara monterade och låser då Crossboard-pinnarna, varvid planeringseffekten blir god, alternativt vara urdraget och Crossboard-pinnarna kan då flexa fritt.






Bygg ut efter behov...

Möjligheten att bygga ut välten till olika arbetsbredder är unikt. Rexius-650 kan enkelt byggas ut till 8,2, 9,4 eller 10,2 m. Byggnationen sker lika enkelt uppåt eller nedåt i storlekarna. Skall en förändring ske parkeras välten i utfällt läge och sidosektionerna lösgörs genom att den grova härdade ledbulten dras ut.

Crossboard-plankan frikopplas med 4 st bultar och sidosektionerna är fränkoppade alternativt monterade. En arbetsoperation som tar mindre än en halv timma i anspråk. Välten kan exempelvis under hösten användas som 6,5 m kopplad efter ett tallriksredskap, en kultivator eller sladd, och på våren användas med monterade yttersektioner och ger då full arbetsbredd –genialt.



Cambridge-ringar

"Vanliga Cambridge-ringarna" väljs då Rexius-välten endast skall användas för traditionellt vältarbete såsom vältning efter sådd, nedtryckning av sten, m.m.



Crosskill-ringar

Crosskill ringen har blivit mycket vanlig då den inte bara har liknande egenskaper som Cambridge-ringarna utan också en rad nya och unika egenskaper såsom:

- lämnar en lucker och icke slambenägen yta
- krossar kokor effektivare
- fuktig jord kladdar inte på lika lätt
- "sväljer" lätta jordar betydligt bättre utan att fösa



Heavy Duty ringar

En tung ring som mest lämpar sig för höstbearbetning på svårbrukade jordar eller där en exceptionellt kraftig återpackning är värdefull. Heavy Duty ringarna används flitigt nere på kontinenten.



Skorpbrytarstål

Använd skorpbrytarstål på Crossboard-plankan när Du vill "bryta igenom" en ytförhårdnad som gärna uppstår på mjälårika jordar efter kraftigt regn. Stabiliseringsstaget skall vara bortmonterat vid denna bearbetning. Kanske den effektivaste skorpbrytare som finns, där en mycket skonsam "ytknäckning", (endast Crosskill-ringarna bearbetar), kan kombineras med en näst intill obegränsad kraftfull skorpfarvning, (skorpbrytarstålen är då ansatta med full kraft). Föraren har hela tiden en god uppsikt över skorpbrytningen och intet kan hydrauliskt regleras med ögonblickligt resultat.



Crossboard


Utrusta Din Rexius-vält med en hydrauliskt justerbar Crossboard och Du har en planersladd, kokkrossare och vält i ett och samma redskap. Crossboard kan sättas åt hårt och "ta med" stor jordmassa vid behov, exempelvis när en hållighet skall fyllas igen i ett grovt plöje. Använd stabiliseringsstaget monterat då Du vill planera och "hyvla av" höjder samt fylla i slutfårar alternativt montera av stabiliseringsstaget då Du bearbetar fuktiga eller lätta jordar.

Crossboard



En hydrauliskt manövrerad Crossboard förvandlar Din Rexius till en mångsysslare. Crossboard-plankan är uppbyggd av breda och härdade fjäderstålsblad i specialstål för lång livslängd, god stentålighet och stor flexibilitet. De kraftiga skärstålen är härdade och står emot slitage mycket effektivt. Ett eventuellt byte

av skärstålen är snabbt utfört och till en relativt låg kostnad. Stabiliseringsstagen och den hydrauliska blockeringsventilen för reglering av Crossboard-plankan är standard. Blockeringsventilen säkerställer Crossboard-plankans hydrauliska läge vid mycket tuff och aggressiv bearbetning.



2,5 m i transport

Rexius-välten är smal i transport och utrustad med stora hjul i dim. 400x15,5" vilket ger säkra vägtransporter i hög hastighet.

Välten ställs om på ett ögonblick från arbetsläge till vägtransport.

Sektionsspärrarna både låser och öppnar automatiskt utan att föraren lämnar hytten. Snabbt, säkert och bekvämt.

Tel
Mod
Arbe
cm
RS-C
RS-S
RS-S
RS-I
*Hjul
Alla
Losa

Till

Tekniska data:

Modell/ Arbetsbredd cm	Transport- bredd m	Antal sektioner	Vikt kg Crosskill inkl Crossb.	Vikt kg Heavy Duty inkl Crossb.	HK med Crossb	Hjul dim Cam/CK	Hjul dim Heavy Duty	Hydrauluttag exkl CB inkl CB	
RS-650	2,5	3	3700	4700	70-120	400×15,5"	400×15,5"	⊗	⊗
RS-820	2,5	5	4700	6100	90-150	400×15,5"	400×15,5"×4*	⊗	⊗
RS-940	2,5	5	5100	6800	100-170	400×15,5"	400×15,5"×4*	⊗	⊗
RS-1020	2,5	5	5400	7100	110-190	400×15,5"	400×15,5"×4*	⊗	⊗

*Hjulen monterade i Boggie

Alla dragkraftsrekommendationer är räknade efter traktorns kraftuttagseffekt.

Teckenförklaring: ⊗ Ett dubbelverkande uttag

Lokala förhållanden, exempelvis kuperade fält, kan öka dragkraften betydligt.

Den mångsidiga Crosskill-välten



Med Crosskill-ringar är Rexius-välten rustad för alla typer av arbete. Crosskill-ringen är nu också 20% tyngre än tidigare ringar och har ett arbets sätt med en fast tung ring och en större ring med ett mycket generöst centrum, vilket tillåter en stor flexibilitet då ringen snurrar. Detta gör att ringarna rör sig med olika periferihastigheter detta är hemligheten till att Crosskill-ringen håller sig ren.

Tillverkare:

VÄDERSTAD-VERKEN AB

590 21 VÄDERSTAD

Tel. 0142 820 00 • Fax 0142 820 10

e-mail: info@vaderstad-ab.se

www.vaderstad.com

Aterförsäljare: