

FRONTLASTARE

vreten 

F11 - F17 FRO

F11, F12, F14, F16 och F17 – en ny modern frontlastarlinje av hög kvalitet från Vreten. Lastarna har en konstruktion som gör monteringen på traktorn låg och kompakt. Tack vare detta och tvärrörets låga placering på lastarramen får man en mycket god sikt framåt.

För vissa traktorer finns frontlastare i bred alt. lång/bred variant.

Snabbtömmande redskapscyllindrar

F12, F14, F16 och F17 har 3:e funktion som standard.

Lågt placerat sikt framåt.

Redskapsfäste std. SMS.

TEKNISKA DATA

(Vid 175 bar)

	F11	F12	F14	F16
Lyftkraft topp, 60 cm ut på gaffel	1.100 kg	1.200 kg	1.400 kg	1.600 kg
Lyftkraft flakhöjd, 60 cm ut på gaffel	1.300 kg	1.400 kg	1.650 kg	1.800 kg
Lyftkraft markplan, 60 cm ut på gaffel	1.350 kg	1.450 kg	1.700 kg	1.900 kg
Min brytkraft, 60 cm ut på gaffel	1.400 kg	1.500 kg	1.700 kg	1.800 kg
Brytvinkel markplan	30	30	30	30
Tippvinkel topp	55	55	55	55
Lyfthöjd, mark till underkant plant redskap	3,2 m	3,2 m	3,2 m	3,4 m
Vikt	410 kg	450 kg	480 kg	480 kg
Parallellföring	Nej	Ja	Ja	Ja
Redskapsram SMS	Ja	Ja	Ja	Ja
Enspaksreglage	Ja	Ja	Ja	Ja
3:e hydraulfunktion, elmanövrerad	Tillb.	Std.	Std.	Std.
Hydr. redskapslås	Tillb.	Tillb.	Tillb.	Tillb.
Indikatorsticka	Nej	Ja	Ja	Ja

Tekniska data kan variera något beroende på redskap och traktortyp. Rätten till ändringar i utförande och konstruktion förbehålles.

FRONTLASTARE




F14	F16	F17
1.400 kg	1.600 kg	1.700 kg
1.650 kg	1.800 kg	2.000 kg
1.700 kg	1.900 kg	2.100 kg
1.700 kg	1.800 kg	2.000 kg
30	30	30
55	55	55
3,2 m	3,4 m	3,4 m
480 kg	480 kg	500 kg
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
Std.	Std.	Std.
Tillb.	Tillb.	Tillb.
Ja	Ja	Ja

Vreten frontlastare passar på Vreten, Kellve och Trima fästjärn av nyare modell.

Ring för ytterligare information.

vreten


TILLBEHÖR FRONTLASTARE




Lättmtrl.skopa 2,0 & 2,25




Grusskopa 1,25 & 1,5




Truckgaffel 1,4




Pallgaffel



Gödselgrep 1,25 & 1,73




Stengrep 1,35 & 1,90




Hydrauliskt redskapslås




Lyftbygel storsäck




Rundbalsgaffel



Snöblad vickplog



Snöblad klaff



Snöblad diag.



Redskapsfäste

Rätten till ändringar i utförande och konstruktion förbehålles

vreten

VRETEN AB, 541 94 SKÖVDE
Telefon 0500-45 70 00
Telefax 0500-46 65 29