



Mellanbror i Farmallfamiljen —

FARMALL



A-B INTERNATIONAL HARVESTER CO.

NORRÖPING - EXPEDITION I MALMÖ



En allsidig kraftkälla

Farmall-H är mellanstorleken i Farmall-serien. Förutom denna finnes Farmall-A, den lilla lätta traktorn avsedd för mindre gårdar samt den stora Farmall-M som är avsedd för de större egendomarna.

Konstruktionen hos den nya Farmall-H är grundad på erfarenheten i tillverkningen av de ca 1 1/2 miljoner Farmall traktorer som redan finns i marknaden.

Samma konstruktörer och ingenjörer som under 35 år verksamt arbetat på att nå fulländningen i traktorbyggnation ha frambringat Farmall-H. Genom denna moderna och tidsenliga traktor ha lantbrukarna fått en ovärderlig kraftkälla som i alla avseenden passar vår tids rationella lantbruk.

Farmall-H är byggd till lantbrukarens tjänst. Man har tagit största hänsyn till bekvämlighet, manövringsförmåga och driftsekonomi. Från sin plats har traktorföraren god kontroll över traktorns arbetsförmåga. Den mjuka sitsen av gummissvamp bortelimineras stötarna vid körning i gropig terräng och traktorn är genom sin goda avbalansering lättstyrd.

Prova en Farmall eller fråga en Farmall-ägare och Ni får höra idel beröm.


F A R M

Farmall-H är byggd till lantbrukarens tjänst


Den kraftiga fyrcylindriga motorn är ekonomisk och penningbesparande. Bland de många fördelarna hos denna är: toppventiler, utbytbara cylinderröfoder, specialhårdad vevaxel enligt Tocco-metoden, lager av precisionstyp, trycksmörjning, oljesil av flottörtyyp, effektiva olje-, luft- och bränslerenare. Ett eller flera cylinderlopp kunna ersättas var för sig om de blivit allt för slitna eller av någon anledning skadats.

Tocco-hårdning är en ny elektrisk hårdningsmetod där järnet blir hårt som stål på ytan, men bibehåller sin mjuka och sega kärna.


Dessa fördelar förutom ett förstklassigt utförande av alla detaljer kommer lantbrukaren till del vid inköp av en Farmall-H. Ni kan köpa en bra traktor, men Ni kan knappast köpa en bättre i denna storlek än Farmall-H.




Denna bild visar hur lättkomligt alla manövreringsorgan sitta och hur föraren utan svårighet kan nå dessa från förareplatsen. Den bekväma sitsen av gummsvamp borteliminerar stötarna vid körningen.



Den kraftiga toppventilmotorn startas på bensen, men drivs sedan med fotogen. Kugghjulskransen på balanshjulet är en del av självstartsystemet, som kan erhållas på särskild beställning. Om ett eller flera cylinderlopp blivit alltför slitna kunna dessa för låg kostnad utbytas varefter motorn blir som ny.



Farmall-H motorn sedd fr. v. Bilden visar grenröret för förvärmningsanordningen, skyddet för detta, värmekontrollen, förgasarens läge samt den justerbara regulatorn.



Den justerbara regulatorn.

A L L - H -



POPULARITETEN VÄXER
MED VARJ



Vackra linjer
Stor arbetsförmåga
Billig i drift

E FARMALL




Detaljerna betyda oändligt mycket vid traktordrift



Den stora effektiva luftrenaren av oljetyp. Skyddshatten som demonstratören håller i handen förhindrar större smutspartiklar att intränga i renaren.




Oljerenaren är försedd med utbytbart filterelement, varigenom oljan kan användas 120 arbetstimmar innan byte behöver ske. Kostnaden för filterutbyte är minimal.



1



2



3

En traktor hos vilken detaljerna ej äro hållbara utan ide-
liga reparationer och utbyten av reservdelar erfordras är be-
svärlig och blir dyrbar att hålla i drift. Hos samtliga Harves-
ters traktorer har man koncentrerat sig särskilt på att göra
alla delar, såväl de stora enheterna såsom ram och motor
som de små till synes obetydliga detaljerna, såsom packningar,
filter, lager etc. hållbara och slitstarka. Skulle emellertid någon
del genom långvarig slitning eller på grund av skada behöva
ersättas finnes hos Harvester i Norrköping och Malmö ett
rikhaltigt och väl sorterat lager av alla reservdelar, vilka
kunna erhållas på kort tid.

Genom sin lättåtkomlighet gör man alla justeringar utan
besvär. Motorhuvuven är avtagbar medelst lossning av spärr-
hakarna och kylargallret genom att skruva bort fyra isole-
ringsringar. Alla som sett en Farmall-H måste beundra
dess stilfulla linjer och kraftfulla utseende.

Stil kombinerad med styrka resulterar i belägenhet.


Farmall-H är värd varje krona den kostar och betalar sig
själv på kort tid.

- 1 Anordning för reglering av förvärmningen.
- 2 Det inkapslade snäckskruvsdrevet gör trak-
torn lika lättstyrd som en automobil.
- 3 Kraftöverföringsaxeln regleras med lätthet
från förareplatsen.



F A R M



En del viktiga detaljer på Farmall H




Dragbommen kan snabbt monteras av eller på traktorn. Detta sker på mindre än en minut. Den lodräta justeringen är 305-457 mm. och den vågräta 660 mm.



Man behöver endast lossa de bultar som visas å bilden för att hjulen skall kunna skjutas in eller ut på axeln. När bultarna åter skruvas till äro hjulen fasta i önskat läge och kunna ej glida fram eller tillbaka av sig själva.



Den breda framaxeln, som kan erhållas på särskild beställning är mycket värdefull i radodlingar, där raderna stå så tätt att plantorna kunna skadas med den ordinarie smala framaxeln. Ovanstående breda framaxel kan inställas med spårvidder från 1447-2057 mm. Likaså kan hjulbasen ändras till 2286 mm. o. 2553 mm.



Remskivan erhålles på särskild beställning. Lämplig placering möjliggör för traktorskötaren att med ett ögonkast kontrollera att remmen ligger på ordentligt.




En öppning i kylargallret har gjorts för att på en speciell anordning kunna påkroka redskap framför traktorn.

Följiga bilden

Den svängbara dragbommen har stor användning vid körning på små eller oregelbundna åkerlält där skarpa svängar erfordras.



Genom att skruva loss fyra isoleringsringar kan man lyfta av kylargallret.



Magneten ger en kraftig antändande gnista som gör traktorn lättstartad även under kall väderlek.



Ljuddämparen, som ingår i standardutrustningen, dämpar motorns smatter till ett dovt brummande.

