



HOWARD
ROTACADET
REG. TRADE MARK

**DEN LÄTTA
OCH MÅNGSIDIGA
ROTOR-
KULTIVATORN**

...ETT NYTT REDSKAP FÖR EFFEKTIV JORDBEARBETNING

SNABB EFFEKTIV BILLIG

HOWARD ROTACADET erbjuder jordbrukaren bättre möjlighet till snabb jordbearbetning.

Passar alla traktorer försedda med trepunkts-lyft.

ROTACADET är idealisk vid beredning av såvbödd, hackning i radgrödor samt nedmyllning av halm, blast o. dyl.

HACKVALS

Standardmodellen kan enkelt, snabbt och billigt utrustas för hackning i radsådda grödor.

Hackvalsen kan förses med bladskyddsplåtar.

De knivförsedda flänsarna kan flyttas i sidled.

**HOWARD
ROTACADET**



HOWARD ROTACADET
I ARBETE

Hackning i radsådd odling med hackvals och bladskyddsplåtar.


Från tilla till såvbödd med en körning.
Obetydlig förlust av värdefull vörmost.

FÖR RADSÅDDA GRÖDOR



HOWARD ROTACADET utrustad med hackvals och blastskyddsplåtar

HOWARD ROTACADET



Fläsförstärkande knivar monterade i skruvmönster ger jämn kraftbelastning

SPECIALMODELL FÖR FRUKTODLINGAR



Lagerförs ej i Sverige.

Hög humushalten! Mylla med växtdelarna! HOWARD ROTACADET ger en jämnare inblandning med snabbar förmulning som resultat. Idealisk för nedmyllning av halm, blast och gödsel.

Specifikation:

HOWARD ROTACADET är avsedd för traktorer med trepunkts-lyft med 20-40 hkr motoreffekt. Maskinen är dock konstruerad för en kontinuerlig arbetsbelastning motsvarande 35 hkr på kraftuttaget. Vid överbelastning träder säkerhetskopplingen i funktion.

Slirkoppling skyddar mot överbelastning.

Arbetsbredd 70" (178 cm)

Två rotorhastigheter: 236 varv/min. eller 290 varv/min. vid 545 varv/min. på kraftuttagsaxeln.

Två frontmonterade djupinställningsmedar.


Vikt 290 kg
Höjd 94 cm
Bredd 198 cm

Generalimportör:

CANI TRADING CO AB

Landskrona Tel. Vx. 0418/165 50
Reservdelsdepå Örebro Tel. 019/405 00

Alerförsäljare:



**HOWARD
ROTA VATOR**

THE WORLD'S LARGEST MANUFACTURER OF ROTARY TILLAGE EQUIPMENT
HOWARD ROTAVATOR CO. LTD., WEST HORNDON, ESSEX
TELEPHONE: HORNDON GREEN 361 TELEK: 89517 CABLES: ROTAVATOR BRENTWOOD

AUSTRALIA • FRANCE • GERMANY • ITALY • NEW ZEALAND • SOUTH AFRICA • SPAIN • U.S.A.

Rätt till ändringar i konstruktioner, specifikationer och utrustningar förbehålles och givna data är ungefärliga samt utan förbindelse. I intet fall ansvarar bolaget för skador som kan uppstå genom användandet av ovanstående produkter.

Printed in England

Form No. L234D/3/67

