

**-JF-**

# ROTORSLÅTTERMASKIN

med kilremsdrift  
Typ CM 150

Hög avverkning –  
i särklass lågt pris!






Arbetsprincipen hos JF rotorslättermaskin ger avsevärda fördelar:

- mycket hög arbetshastighet
- vidgat användningsområde; också gamla vallar och igenväxta betesmarker med lig-gande gräs slås lätt rena
- rotorslättermaskiner är okänsliga för lösa och jordfasta mindre stenar.

Slätterbalken i ett konventionellt aggregat har på JF:s rotorslättermaskin ersatts med två var-andra roterande skivor eller rotorer, vardera för-sedd med fyra specialknivar.



**Oöverträffad avverkning: ca 1,5 ha/timme, med jämn stubbhöjd. Kilremsdriften ersätter sårbara detaljer som kuggjul och kedjor**




Snabb trepunkts-montering till traktor. Vändning i hörn sker snabbt eftersom maskinen lyftes med traktorns hydraulik.




Tyst gång – stor driftsäkerhet. Kilremsdriften gör att dyrbara kugghjul och kedjor ej erfordras. Samtidigt erhålles en mycket tyst och jämn gång.



De 8 knivarna är tillverkade av specialstål och kan snabbt bytas. Tack vare rotornas stora diameter har varvtalet kunnat hållas så lågt som 1850 rpm vid 540 rpm på kraftuttaget.



Vardera rotorn är försedd med en släpsko som följer ojämheter och förhindrar skadegörelse på gräsroten. Inställning av stubbhöjden sker lätt genom omställning av släpskorna.





## ROTORSLÅTERMASKIN



### Tekniska data:

Arbetsbredd: 150 cm  
Effektbehov: 30 hk  
Avverkning: ca 1,5 ha/tim.  
Antal knivar: 8 st.  
Typbeteckning: CM 150

### Transportläge:

med hjälp av en enkel lyftanordning placeras maskinen i transportläge.


### Extra plus:

JF rotorslättermaskin lägger materialet i en lätt och luftig sträng.

Maskinen har en säkerhetskoppling, som utlöser om maskinen köres mot fasta hinder (större stenar o. d.) Maskinen svänger då tillbaka och skador undviks.

Sammanfattningsvis – med JF rotorslättermaskin CM 150 får Ni:

- 1 Enkelhet
- 2 Driftsäkerhet
- 3 Hög avverkning
- 4 Luftiga strängar
- 5 Lågt pris



Generalagent i Sverige:



**And. Fischer A.B.**

740 41 MORGONGAVA, Tel. 0224/602 60

Försäljning, reservdelar och verkstäder över hela landet.