



KÖLA

självlastande vagnar



KÖLA EAS 24L och EAS 32 självlastande vagnar



Med några enkla handgrepp kan påbyggnaden för torrt material fällas ner.

Standardutrustning:

Grönfoderhack med hopfällbar påbyggnad för torrt material, bottenmatta med reglerbar hastighet, skär-aggreat för fem knivar med tre knivar monterade som standard, pick-up med två inställbara sökarhjul, drag-anordning med inställbart stödhjul, regleringshandtag för avstängning av pick-upen vid pågående avlastning, bromsutrustning, kraftöverföringsaxel med rörskydd och friktionskoppling, 10,00×15"/8 lag. AM däck samt reservdelslista och skötselansvisning.

Extrautrustning:

Fäste för nio knivar, extra knivar för skäraggreat, drag för efterföljande vagn samt 11,5×15"/8 lag. AM däck för EAS 24L och 11,5×15"/10 lag. AM däck för EAS 32.

KÖLA självlastande vagnar EAS 24L och EAS 32 bildar tillsammans med KÖLA PRIMAT gårdshack ett utmärkt mekaniseringsalternativ för ensilering, hö- och halmkör, betblasthantering m. m. på mindre och medelstora jordbruk.

KÖLA självlastande vagnar drivs från traktorns kraft-uttag och lastar automatiskt stränglagt material. Den breda pick-upen är försedd med två i höjddled inställbara sökarhjul, vilket gör att den följer markens ojämnheter väl. Detta tillsammans med de tätt sittande upptagningspinnarna garanterar fullständigt ren



upptagning även av mycket kort material. Materialet packas under lastningens gång och kan även, om så önskas, grovhackas medelst inbyggda, in- och utfällbara knivar. Till- och fränkoppling av skärregaget sker lätt med en spak på vagnens vänstra sida. Tre knivar är standard, men upp till fem knivar kan monteras. Ett speciellt fäste för nio knivar kan erhållas mot ett mindre tilläggspris.

Bottenmattans hastighet regleras dels från traktorförarens plats, dels från bakre delen av vagnen medelst en spak på höger sidoläm. Vid avlastning

kan således bottenmattans hastighet anpassas efter fläkthackens eller silotransportörens kapacitet. En fullastad vagn avlastas helt på några få minuter.

Den hopfällbara påbyggnaden medger stor lastkapacitet av förtorkat material och halm — ca 3 ton.

KÖLA självlastande vagnar finns i två modeller, EAS 24L och EAS 32, med en rymd av 24 resp. 28 m³ förtorkat material eller 11 resp. 12 m³ grönt material.





1. Den skjutande pick-upen åstadkommer fullständigt ren upptagning även vid höga hastigheter. Materialströmmen går i en rak linje från pick-upen via presskolven och knivarna upp i vagnen.
2. Vid lastning av grönt material fälls påbyggnaden ner, vilket sker med några enkla handgrepp. Härigenom undviks överbelastning av vagnen, samtidigt som en bättre materialpackning uppnås.

3. Skärregaget, som är in- och utfällbart, kan i standardutförandet förses med upp till fem knivar. Ett specialfäste för nio knivar kan erhållas mot ett mindre tilläggspris. Materialet förs av presskolven mot knivarna, vilka passerar genom kav avpassade slitsar och således hackar materialet.
4. Genom de snedskurna drivkuggjulen i lastningsanordningen blir maskinens gång jämn och bullerfri.

SPECIFIKATION

	EAS 24L	EAS 32
Total längd	6.310 mm	7.130 mm
Total bredd	2.300 mm	2.300 mm
Total höjd med häckar	2.875 mm	2.875 mm
Rymd, förtorkat material	24 m ³	28 m ³
Rymd, grönt material	11 m ³	12 m ³
Pick-upens arbetsbredd	1.560 mm	1.560 mm
Spårvidd	1.350 mm	1.500 mm
Kraftbehov	ca 15 hkr	ca 20 hkr
Däck	10,00x15"/8 lag.	10,00x15"/8 lag.
Vikt	ca 1.160 kg	ca 1.350 kg

Generalimportör:

CANI TRADING CO AB

Landskrona Tel. Vx. 0418/165 50

Örebro Tel. 019/24 05 00, 24 41 50

Aterförsäljare: