

KÖLA

PRIMAT Gårdshack



KÖLA PRIMAT - för hög kvalitet och kapacitet

KÖLA

PRIMAT

KÖLA PRIMAT är en ny, stationär gårds-
hack med mycket hög kapacitet. Den
är speciellt konstruerad för användning
tillsammans med självlastande vagn.

Denna kombination bildar ett utmärkt
alternativ för ensilering, hö- och halm-
skörd, betblasthantering m.m. på mindre
och medelstora jordbruk.

Nästan 100 års erfarenhet från tillverkning
av stationära skärmaskiner och kom-
binerade fläkt- och hacksemaskiner lig-
ger till grund för utvecklingen av KÖLA
PRIMAT.

KÖLA PRIMAT har rönt stor uppmärk-
samhet på kontinenten. Prov har visat,
att även hårdpressade balar lätt hackas
och vidaretransporteras. En prestation,
som är helt oöverträffad. Det är därför lätt
att förstå, varför KÖLA PRIMAT blivit en
verklig försäljningssuccé på kontinenten.
Denna maskin lanseras nu på den
svenska marknaden - en maskin med hög
kapacitet, kraftig blåsverkan och stor
driftsäkerhet.



KÖLA PRIMAT gårdshack

KÖLA PRIMAT kännetecknas av mycket hög kapacitet. Med denna maskin kan man i ett arbetsmoment lösa problemet med hackning och transport av materialet till silo- eller hötern - direkt från vagnen. KÖLA PRIMAT är därför en viktig länk i en arbetskedja med självlastande vagn. Den speciellt breda, låga och uppfällbara inmatningstransportören lämpar sig utmärkt för materialmottagning från självlastande vagn i avlastningsläge. Från

inmatningstransportören går materialet via en skruv till den 450 mm breda inmatningsöppningen. Det stora inloppet garanterar en jämn och kontinuerlig inmatning - utan materialanhopningar och därmed åtföljande stoppar. Materialet pressas mellan skruven och den kraftigt dimensionerade förpressvalse - därmed åstadkommande en jämn inmatning till transportfläkten, som är försedd med ett kraftigt knivhjul. Här hackas materialet

i önskad längd - inställbar snittlängd från 15 till 300 mm - och blåses därefter upp i silo- eller hötern. Det kraftiga knivhjulet med stort svängmoment fordrar ringa kraft och skapar utjämning vid maximal belastning.

KÖLA PRIMAT är försedd med en kraftigt, tystgående oljebadsväxellåda för fram-, back- och tomgång. Maskinen kan levereras för kraftuttagsdrift eller el-motordrift.

Se på detaljerna



Över 1 m bred och endast 49 cm hög inmatningstransportör - idealisk för materialmottagning från självlastande vagn. Lågt kraftbehov genom knivhjulets stora svängmoment.




Den breda inmatningsskruven garanterar en jämn, störningsfri inmatning.



Kraftigt förpressvals och 450 mm bred inmatningsöppning.



Kraftigt och tystgående växellåda för fram-, back- och tomgång.



Kraftuttagsdrift eller el-motordrift.

Tekniska data

Teoretiska snittlängder

Kugghjuls-kombination	19/33	33/19	24/28	28/24
6 knivar	12	36	18	24
3 knivar	25	74	36	48
2 knivar	36	110	53	71
1 kniv	72	220	105	142

Kortaste teoretiska snittlängd, 8 mm, erhålles med specialkugghjul – levereras som extrautrustning.

Längd	3.950 mm
Bredd	1.980 mm
Höjd	1.730 mm
Rördimension	310 mm \varnothing
Inmatningstransportörens höjd	490 mm
Inmatningstransportörens bredd	1.200 mm
Hackkapacitet, torrfoder	10.000 kg/tim
Hackkapacitet, grönfoder	30.000 kg/tim
Transporthöjd, torrfoder	upp till ca 50 m
Transporthöjd, grönfoder	upp till ca 20 m
Transportlängd, torrfoder	upp till ca 50 m
Kraftbehov, beroende på kapacitet	20–40 hkr




Vikt ca. 1.000 kg

Standardutrustning:

Uppfällbar inmatningstransportör, transportanordning, säkerhetsutlösning med fram-, back- och tomgång, knivhjul för reglering av inmatningshastigheten, utblåsningsskjöld med spänring, skyddsanordningar, krafttattsdrivning inkl. kraftöverföringsaxel, smörjspruta av högttryckstyp, verktyg samt skötsel-anvisning.

Extrautrustning:

Rör, rörböjar, spänningar, utblåsningsskjöld med stor radie, ytterligare knivar, inbyggd el-motor-drivning samt kugghjul för extrem korthackning (8 mm).



Inmatningstransportör i arbets-, transport- och uppfällt läge.

KÖLA

Generalimportör:

CANI TRADING CO AB

Landskrona Tel. Vx. 0418/165 50
Reservdelsdepå Örebro Tel. 019/405 00

ÅTERFÖRSÄLJARE: