

SKJOLD DELTA

Konstgödselspridare



NY
MODELL

perfekt spridning

granulerad • prills • pulveriserad

KONSTGÖDSEL

SKJOLD DELTA - för

PULVERISERAD

GRANULERAD

PRILLS

tre aktuella konstgödelsorter med helt olika konsistens. De "flyter" olika och kräver därför var sin bestämda inställning av spridningsmängd, nedfallspunkt och spridningsvinkel. Ett randigt spridningsmönster är ofta ett tecken på felaktig inställning i förhållande till den använda konstgödelsorten. Således erhålles en dålig spridning och ett oekonomiskt utnyttjande av konstgödelsen.

**VILKEN KONSTGÖDSEL
ANVÄNDER NI
KAN EN SPRIDARE
KLARA ALL SLAGS
KONSTGÖDSEL**

JA

SKJOLD DELTA har löst detta problem. Med ett enkelt handgrepp kan SKJOLD DELTA installeras för alla förekommande konstgödelsorter.

SKJOLD DELTA ger en jämn spridningsbild — den dyrbara konstgödelsen sprides exakt där den behövs.






SKJOLD DELTA har utvecklats och provats in i minsta detalj av erfarna tekniker. Mer än 35 års erfarenhet från tillverkning av över 50.000 konstgödelspridare ligger till grund för dagens SKJOLD DELTA.

SKJOLD DELTA — framtidens konstgödelspridare för alla konstgödelsorter — tekniskt fulländad, enkel manövrering och perfekt dubbelspridning — allt detta för en ringa investeringskostnad.



SKJOLD DELTA - för ef

all slags konstgödsel



1. Behållaren är, liksom övriga detaljer på SKJOLD DELTA, noggrant grundbehandlad med rostskyddsmedel, varefter den lackerats med en specialframställd, slagfast färg. En säcköppnare, för montering på behållaren, kan erhållas som extrautrustning.

2. Öppning och avstängning av den i förväg inställda utspridningsmängden sker lätt från traktorns förarsäte. De två reglerings-handtagen kan manövreras såväl sammankopplade som individuellt — en klar fördel om spridning åt endast en sida önskas, såsom i fruktodlingar, vid diken o. dyl.

3. SKJOLD DELTA monteras på traktorns 3-punktsupphängning och sänkes hydrauliskt till bekväm påfyllningshöjd. Kraftig tillkopplingsanordning för transportvagn ingår i standardutrustningen. Transport

av spridare och konstgödsel från gård till fält kan således ske i ett arbetsmoment.



4. Gjuten oljebadsväxellåda, som medger stort avstånd mellan spridartallrikarnas centrum, samt specialhårdade och slipade kugghjul ger maskinen en ljudlös och driftsäker gång. Genom ett siktglas kan växellådans oljenivå lätt kontrolleras.

5. SKJOLD DELTA är den enda dubbelspridaren, som möjliggör ändring av spridningsbilden i förhållande till önskad konstgödselsort. Detta sker genom inställning av konstgödsels nedfalls punkt på spridartallrikarna samt finjustering av de speciellt utformade utkastarvingarna.

Detaljerad, illustrerad bruksanvisning med inställningsvägledning för alla förekommande konstgödselsorter medföljer varje SKJOLD DELTA.

effektiv dubbelspridning


- en jämn spridningsbild under alla förhållanden med all slags konstgödsel



Skalindelningen underlättar inställningen av konstgödsels nedfallspunkt på spridartallrikarna (A). Dessa roterar i motsatt riktning till varandra, vilket förhindrar stötar och nedsmutsning av spridaren. Fininställning för spridning av den önskade konstgödselsorten sker genom justering av de speciellt utformade utkastarvingarna (B).

TEKNISKA DATA

Behållarens rymd	ca 400 l
Behållarens rymd med förhöjning	ca 700 l
Vikt	ca 125 kg
Spridartallrikarnas varvtal/min.	540
Spridningsbredd	upp till 10 m (grön.)
Kapacitet	ca 6 ha/tim.



EXTRAUTRUSTNING

Säcköppnare

För enkel och snabb öppning av konstgödselsäckarna — monterar på behållaren.

Varvräknare

För att rätt spridningsmängd skall erhållas, är det viktigt att spridarens egentliga varvtal överensstämmer med det i instruktionsboken angivna.

Lodstång

För kontroll av spridarens monteringsläge på traktorn.

Trattförhöjning

som ökar behållarens rymd med ca 300 l.

GENERALIMPORTÖR:

CANI TRADING CO AB

Landskrona Tel. Vx. 0418/165 50
Reservdelsdepå Örebro Tel. 019/405 00

ÅTERFÖRSÄLJARE: