



Styrka

Styrka och smidighet, driftsäkerhet och låg bränsleförbrukning, så lyder kraven på en god traktor. Våra två traktormärken, Nuffield och Allis-Chalmers, borgar för högsta kvalitet i alla avseenden. Med lämpliga tillsatsaggregat ur vår rikhaltiga redskapsserie uppnår man en verkligt effektiv mekanisering av jordbruket. Tag kontakt med vår återförsäljare — det lönar sig.

SVENSKA TRAKTOR AB

GÅRDSFOGDEVÄGEN 14, MARIEHÄLL, STOCKHOLM 12


Tel. 23 94 00

NUFFIELD

UNIVERSALTRAKTOR

TIGHET I KM./TIM.

| | | |
|---------------|------|------|
| motorstyrv | 1400 | 2000 |
| Åxel | 2,6 | 3,6 |
| " | 4,5 | 5,8 |
| " | 5,7 | 8,1 |
| " | 8,3 | 11,9 |
| " | 19,5 | 27,9 |
| Skvåxel | 4,4 | 6,3 |



ETT URVAL AV REDSKAP
TILL NUFFIELD


MOTOR

| | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| Fabrikat | Morris | Perkins |
| Typ | Commercial | 4-takt |
| Drivmedel | 4-takt | 4-takt |
| Varvtal | 1400/2000 v/min | 1400/2000 v/min |
| Remskive- effekt | 32 hk/40 hk | 32 hk/40 hk |
| Drogkraft | 1 700 kg | 1 700 kg |



ALLIS-CHALMERS

Modell B - SPECIAL





HASTIGHET I KM./TIM.

| | | |
|----------------|----------|---------------------------|
| Motors varvtal | 1500 | 1 st varv/ min |
| 1:a växeln | ... 4,9 | 6,0 |
| 2:a " " | ... 7,7 | 9,6 |
| 3:e " " | ... 15,0 | 18,5 |

MOTOR

| | |
|------------------|--------------------------|
| Effekt: remskiva | 19,5 hk |
| " dragkrok | 16,0 " |
| Bränsle: | motorfotogen |
| Varv/min | 1500/1350 |
| Typ | 4-takts med toppventiler |
| Antal cylindrar | 4 |

ETT
URVAL
AV
REDSKAP
TILL
ALLIS-
CHALMERS
MODELL B



RESERVDELAR



SERVICE

Varje månad expedieras 1.500 reservdelsbeställningar genom vårt modernt upplagda reservdelslager som omfattar 4.500 m. hyllfack på en yta av 1.300 kvm.



Visby Bil & Traktor
Tel. 1830
VISBY

SVENSKA TRAKTOR AB

GÅRDSFOGDEVÄGEN 14, MARIEHÅLL, STOCKHOLM 12
Tel. 28 94 00