

URSUS



URSUS

1204T/1614



Specifikationer - URSUS - traktorer

OMRÅDE	385-4 / 914	1204 / 1224	1204T / 1614
MOTOR	Z 8401.1	Z 8701.1	Z 8602.1
Max effekt DIN (kW)	80 (58,8)	119 (87,6)	155 (113,8)
Max vridmoment Nm	225	379	532
Cylinderaantal	4	6	6
Cylindervolym cm ³	4.562	6.842	6.842
Cylinderdiameter mm	110	110	110
Slaglängd mm	120	120	120
Varvtal rpm	2.200	2.200	2.200
KOPPLING mm	350	380	380
Mekanisk	ja	ja	ja
VAXELLÅDA			
Antal växlar fram/back inkl snabbv.	16/8	16/8	12/6
Snabbväxel	ja	ja	ja
HYDRAULSYSTEM			
Max. lyftkraft kg	4.125	5.500	5.500
Pumpkapacitet l/min	42	42	42
Tryck MPa	16	16	16
Antal dubbel/enkelverkande uttag	2	2	2
Retur	1	1	1

OMRÅDE	385-4 / 914	1204 / 1224	1204T / 1614
KRAFTUTTAG	540/1000	540/1000	540/1000
Turbo			
BROMSAR	Hydr. skivbr	Hydr. skivbr.	Hydr. skivbr.
HJUL OCH DÄCK			
Ställbara följar	Ja	Ja	Ja
Storlek fram	12,4/11x24	14,9/13x24	14,9/13x24
Storlek bak	16,9/14x38R	18,4/15x38R	18,4/15x38R
FRAMVÅGN DIFFERENTIAL	Ja	Ja	Ja
STYRNING			
Orbitrol	Orbitrol	Orbitrol	Orbitrol
ELSYSTEM spänning V	12	12/24	12/24
Batteri	2x6V	4x6V	4x6V
Generator effekt A	53	53	53
Startmotor effekt kW/V	2,9/12	5,5/24	5,5/24
Startspärrkontakt växelspak (hø)	Ja	Ja	Ja
Släpvnagskoppling 7-polig	Ja	Ja	Ja

OMRÅDE	385-4 / 914	1204 / 1224	1204T / 1614
DRAGANORDNING	Kombidrag	Kombidrag	Kombidrag
FYRHJULSDRIFT	Ja	Ja	Ja
MÅTT OCH VIKTER			
Längd mm	4.160	4.590	4.590
Bredd	ber. följeställn.	ber. följeställn.	ber. följeställn.
Höjd mm	2.645	2.700	2.700
Vikt kg med/utan vikt	5.050/4.420	5.590/4.870	6.180/4.950
Bränsletank dm ³	90	130	200
Kylsystem dm ³	24,6	27,6	30,6
Motorolja dm ³	10	19	19
Hydraulsystem dm ³	46	46	46
Spårvidd fram mm	1510-1610- 1710-1810	1510-1610- 1710-1810	1510-1610- 1710-1810
Spårvidd bak mm	1500-1575- 1650-1725- 1800-1875	1650-1725- 1800-1875	1650-1725- 1800-1875
Vändradie mm	5,75	6,49	6,49



NY AFFÄRSIDE

Vi säljer traktorer till lägsta pris. Med följande rader förklarar vi, kort, hur vi arbetar för att nå detta mål.

NETTOPRISER

Vi tillämpar enbart nettopriser. Genom detta system där rabatt inte förekommer får Du alltid i klartext reda på vad Ditt, eventuella, inbyte är värt. Därmed får Du frihet att sälja Ditt inbyte där Du får bäst betalt.

LEVERANSER

Vi levererar direkt från fabrik med egen transportorganisation. Eftersom vi inte har något lager av traktorer i Sverige, uppstår leveranstider av olika längd. Detta kräver att Du som Kund, planerar Dina inköp i god tid.

GARANTI

Som garanti använder vi URSUS TRYGGHETSPAKET och genom detta kan vi hålla ett lågt försäljningspris.

URSUS TRYGGHETSPAKET

URSUS TRYGGHETSPAKET är ett nytt och effektivt sätt att behandla garanti- och maskinskadeförfarandet. Vi skiljer inte på garanti- och maskinskador. Vi har en maskingaranti som gäller i två år. Maskingarantin har en självrisk på 20% av ett basbelopp. (Gäller endast näringsidkare ex. lantbrukare.)

RESERVDELAR & SERVICE

Runt hela Sverige finns ett stort antal människor utbildade för service och reservdelar på URSUS. Ring och berätta var Du bor så får Du information om närmaste servicemöjlighet och var Du kan köpa reservdelar.

PASSAR VÅR AFFÄRSIDE DIG — RING OSS

URSUS

385-4/914



GENERALAGENT:

MÖRE
MASKINER 

Verkstadsgratan 40, 392 39 Kalmar
Tel. 0480-883 01, 883 02 Fax 0480-883 06

ÅTERFÖRSÄLJARE: