

VOLVO BM ALLROUNDER

DEN NYA LANTBRUKS MASKINEN



lastmaskiner me

Många lantbrukare har redan insett att lastaren är en maskin de inte kan vara utan. För det är ju så att i dagens lantbruk kräver materialhanteringen en stor del av produktionskostnaderna och då gäller det att göra denna hantering så ekonomisk och smidig som möjligt. Men "lantbrukslastaren" måste besitta vissa egenskaper för att effektivt kunna hantera jordbrukets produkter och material. Volvo BM Allrounders har visat sig uppfylla de krav som de flesta lantbrukare bör ställa på sin lastmaskin:


- Långa lyftarmar
- Hög lyftarmsinfästning
- Bra parallellföring
- Hög lyfthöjd
- Stor brytkraft
- Stora hjul – lågt marktryck

Långa lyftarmar

Inom lantbruket förekommer ofta pallhantering — något som Volvo BM Allrounders är specialister på. Tack vare de långa lyftarmarna kan du nämligen lasta och lossa en bil eller vagn från en sida. Du förstår säkert vilken fördel detta innebär.



Korta lyftarmar innebär stora problem med extra körning, vändning o.d.





d de rätta lantbruks

Hög lyfthöjd

Rotfrukter, snö och spån är exempel på produkter och material, som ofta transporteras på vagnar med höga lämmar. Volvo BM Allrounders' höga lyfthöjd i kombination med stor brytkraft och stor lyftkraft gör att du når över de höga lämmarna men också att du behärskar lasten även i detta extrema läge. Detta är en säkerhetsfaktor att räkna med.

Otillräcklig lyfthöjd kan ställa till förtret vid många tillfällen.



Bra parallellföring

Volvo BM-lastarnas goda parallellföring innebär att du kan koncentrera dig helt på lasten utan att behöva justera läget i plan. Dålig parallellföring är en säkerhetsrisk som sänker kapaciteten.



Hög lyftarmsinfästning

En viktig egenskap, som ger dig möjlighet att köra in pallen på bilen eller vagnen med horisontella lyftarmar. Vid låg infästning av lyftarmarna tar dessa i flaket och du når inte in över hela flakbredden.



egenskaperna

Stor brytkraft

Vid exempelvis "stenplockning" kommer Volvo BM-lastarnas stora brytkraft väl till pass. Här bör även observeras att lasten transporteras ganska nära framhjulen — en viktig faktor, som betyder bättre stabilitet och större säkerhet.

Stora hjul — lågt marktryck

Stora hjul under lasten ger Volvo BM Allrounders mycket god framkomlighet och ett särklassigt lågt marktryck. Detta är egenskaper som särskilt lantbrukarna gärna sätter i främsta rummet.



trygg säkerhet




Säkerhetshytt som är provad och godkänd

Den gummiupphängda hytten erbjuder en bekväm arbetsplats. Hytten är slagprovad och godkänd enligt Svenska Arbetarskyddsstyrelsens normer. Den är också provad och godkänd enligt den amerikanska ROPS-metoden.



Pallgafflar och kranarmar är typbesiktade tillsammans med Volvo BM lastmaskiner

AB Statens Anläggningsprovning  S.Nr. 158634

INTYG över typgranskning
av kranarmar till Volvo BM
TAS0453 (607)

Utskriftsdatum	20020827	Typgranskning	20020827
Gäller för maskin och tillbehör	Gäller för maskin och tillbehör		
Utförande	Bridgerne Lundbergs Maskinska Verkstad AB		
Utföraren	Kronvägen 1, 931 00 Skellefteå		
Volvo BM AB	Sveavägen 1, 413 00 Skellefteå		
631 85 Eskilstuna	631 85 Eskilstuna		


Typgranskning utförd av AB Statens Anläggningsprovning

Typgranskning	11(N083)	Typgranskning	11(N083)
Typgranskning	11(N083)	Typgranskning	11(N083)

De armar med tillverkningsnr 101-106, vilka har strålar med dimension 70x70x2 mm, skall besiktas i 100% avseende infästningar vara utförda i stektclass S32 Special-kvalitet. Lyftarmarna med tillverkningsnr 106 och några har strålar med dimension 80x80x2 mm.

Följer och utvärderas

massor av redskap för massor av jobb



VOLVO BM

Volvo BM Maskin AB