

# PILKEMASTER



**PILKEMASTER**, vedmaskinen som kappar och klyver ved till högsta kvalitet säkrare, effektivare och lättare.



Standardutrustad med unikt patenterat inmatningsbord som gör jobbet lätt. Du använder kapningsspaken och stocken rör sig framåt.



Kapning lätt och tyst med kedjesvärd. Kedjan går bara under kapning. Automatisk smörjning av sågkedja med pump.



Hydraulisk stocklyft (tillbehör) lyfter stocken upp till inmatningsbordet - sparar rygg och armar.



## **PILKEMASTER-modeller:**

### **PILKEMASTER TR**

- traktordrift med egen hydraulik

### **PILKEMASTER SM**

- 7,5 kW elmotor

### **PILKEMASTER SM/TR**

- 7,5 kW elmotor- eller traktordrift

### **PILKEMASTER PM**

- 13 hk bensinmotor

### **PILKEMASTER PM/TR**

- 13 hk bensinmotor eller traktordrift



Med transportunderrede (tillbehör) flyttar man enkelt Pilkemaster efter t.ex. personbil.



Klyvning hydrauliskt till 2 eller 4-bitar. Klyvhastigheten ökas över 40% enkelt med en snabbörelse. Klyvstål till 6-bitar som tillbehör.



Höjvikbar 4.0 m transportör är standard på alla modeller av Pilkemaster.



V-format inmatningsbord håller stocken fast under kapning.



Skräp och vedsticker ramlar ner genom gallret.



Klyvyxans höjd kan ställas med en spak från "förarplatsen".



Transportör ovanpå maskinen låses i transportläge.



PILKEMASTER SM/TR med eldrift jobbar snabbt och tyst

**PILKEMASTER är skyddad  
med flera patent!**

## TEKNISKA DATA

KÄPNING MED KEDJESÅG .....	blad 13 "
DRIFT AV SÅGKEDJA .....	hydraulisk
HASTIGHET MED VEDLÄNGDEN 30 CM .....	35 klyvningar /min
MED SNABBÖRELSE .....	50 klyvningar/min
KLYVKRAFT .....	5,5 ton
STAMTJOCKLEK .....	Max. 30 cm
VEDLÄNGD .....	Max. 60 cm
TRANSPORTÖRENS LÄNGD .....	4.0 m
TRANSPORTÖRENS BAND .....	24 cm
DRIFT AV TRANSPORTÖR .....	hydraulisk
VIKT .....	450 kg
KRAFTBEHOV .....	7,5 kW
KRAFTKÄLLA .....	traktor- / el- eller bensinmotor

Agromaster Oy's policy är att vidareutveckla produkterna, varför vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar utan föregående meddelande.

### TILLVERKARE:

#### **AGROMASTER OY**

Teollisuustie 8  
54710 LEMI, FINLAND  
www.agromaster.fi

### GENERALAGENT:

**NOLIMA**



Malmskogen 582 72 Linköping  
Tel. 013-27 01 50 Fax 013-27 03 50