



Bröderna Jacobssons Maskiner AB

Ny gallringsprocessor för traktorer och BJM-bärare
SkogsOlle 40



SkogsOlle 40 gallringsprocessor för traktor. En gallringsprocessor som har de moderna kraven på en traktorprocessor. Hydrauldrift med gummihjul. Du behöver bara koppla in trepunkt, kraftuttag och elkontakt, så fungerar allt. Processorn har helt eget hydraulsystem

Br. Jacobssons Maskin AB har sysslat med gallringsmaskiner i över 10 år. Vi hoppas med dessa år att kunna giva gallringen nya metoder och lönsamhet.

Vänd dig till oss med förtroende. OBS! Det är kunden och lönsamheten som bestämmer.



- Träden kan läggas in både från sida och bakifrån.
- Liggande gummihjulvalsar med stor diameter. Betyder stor anläggningsyta, hög drivkraft och liten risk för slirskador.
- Processorn har en parallellförd kran – som är 5,5 m med hydraulutskjut – som gör att kapaciteten blir mycket hög inom arbetsområ-

det. Kranen kan ta både vägträd och lutande träd samt ris eller toppar.

- Radiomanövrerad vinsch, som arbetar oberoende av processorn. Vinschning och uppbearbetning kan ske samtidigt. En klar fördel är att man kan vinscha trädet direkt i maskin utan att använda kranen. För dom träd som redan är kopplade i vinschwiren ökar kapaciteten.

Matarhastighet 3,7
Svängvinkel 70°
Tiltvinkel 50°
Max diameter 43
Vinsch längd 50 m
Vinschens dragkraft 2,5 ton
Eget hydraulsystem

Hydraulsåg 10 cm³
Traktoreffekt 60 hk
Vikt
Kranens räckvidd 5,5 m
Lyft kg
Grip

BJM-bäraren

BJM-bärare för gallringsprocessorer m. m.

BJM-bäraren är en rationalisering till de små gallringsprocessorerna. Rationaliseringen är flyttningen vid vinschstråken där man inte behöver lämna processorns manöverbord för framflyttning. Manövrering av bäraren sker med ellåda. Framåt-bakåt och varje band för sig, bäraren passar alla. Bäraren är skonsam mot skogen. Den har mycket hög bärighet i våta marker. Har bra framkomlighet i svår terräng på grund av dess smidighet och den låga vikten.

Utrustad SkogsOlle 40. God stabilitet under körning. Den är smidig att manövrera med elknapp.

TEKNISK DATA

Motor:	Iveco Diesel 4 cyl. 82 hk.	Frigångshöjd:	35 cm.
Hydraulik:	Hydraulpump 40+40.	Brandvagnslängd:	2,40
	Hydraulmotorer 374 cc M.	Bandbredd:	40 cm.
Däckdimension:	5,50-12,10 lager. Fyllning	Tankvolym:	Diesel 70 l.
Längd:	2,93 m.	Tankvolym:	Hydraulolja 110 l.
Bredd:	1,70 m.		



Tillverkare:



Bröderna Jacobssons Maskiner AB

Kuserud, S-460 64 FRÄNDEFORS, SWEDEN
Tel. +46(0)528-700 00, 700 81 Kv. 0528-700 11
Telefax 0528-701 36

Återförsäljare: