

För häst och traktor

**BRORSSONS**

# Combivagn

**Griplastarkran**

**ORSABJÖRNEN**



\* Combivagnen kan mycket enkelt förändras till 8 olika redskapsalternativ

\* Låg tyngdpunkt

\* Combivagnen och Griplastarkranen har konstruerats för att klara tuffa terräng- och lastningsförhållanden

# ALTERNATIVA OMBYGG

Alternativen kan



**HÄSTVAGN** komplett



**GRIPLASTARVAGN**




**GRIPLASTARCHASSI**  
för ex. Vaksaladoning



**HJULDONING**

## Tekniska data

- Vikt exkl. skaklar 860 kg
- Bredd: Däck 10.0/80-12 -1570 mm
- Bredd: Däck 10.0/75-15.3 -1590 mm
- Längd: Kan varieras
- Frigångshöjd - 330-360 mm  
beroende på däckdim.
- Maxlast: 3 ton
- Drag: Fäste för enbet och parskaklar
- Broms: Mekanisk på framhjulen



**SKRUVFÖRBAND**  
4 alternativt 8 skruv

# GGNADSMÖJLIGHETER

an köpas var för sig



**HÄSTVAGN** 6 hjul



**BOGGIEVAGN** 3 ton



**LUNNINGSVAGN**



**TREPUNKT** för mindre traktor

## Tillbehör

- \* Lunningsbanke
  - \* Trepunktsfästen
  - \* Dragstång för traktor
  - \* Fästen för kälkar
  - \* Kort centralbom
  - \* Genom att vända boggiecentrum ändras frigångshöjden 100 mm bak
- Bankar och boggie kan enkelt flyttas på centralbommen

## Tekniska data kran

Armlängd 3.15 alt. 3.65 m

Svängvinkel: 270°

Runtomsvängande rotator

Lyftkraft vid 3.0 m = 300 kg

Arbetstryck: 140-150 bar

Flöde: 10-20 lit/min



**Helproffs på  
lastbilsdelar**

**Grossons**  
MARIANELUND

**TILLBEHÖR  
FÖR SKOGEN**



**FRISTADS**

**KLÄDER FÖR  
ARBETE, FRITID,  
JAKT OCH FISKE.**

**CRANAB**



**Indexator**


**BAHCO HYDRAUTO**

**VIMEK**

**GRIPARE**



**SÅGTRUSTNINGAR**



**ROTATORER**



**LASTBILS-  
KRANAR**



**LANTBRUKS-  
KRANAR**



**STATIONÄR-  
KRANAR**



**SKÖRDARKRANAR**

Övriga kranar och tillbehör presenteras i separata broschyrer.

**FÖR DEJ SOM BYGGER HYDRAULIK**

**KRAFTUTTAGS-  
AXLAR**



Nya  
grundskåda  
**HYDRAUL-  
OLJETANKAR**  
231, 18 x 33 x 39 cm  
241, 18 x 27 x 50 cm  
341, 30 x 30 x 90 cm  
731, 35 x 35 x 60 cm



**RETUROLJE-  
FILTER**



**DENTEX**  
Flexibel koppling

**FÖR DEJ SOM BYGGER HYDRAULIK**



**MANÖRVERVENTILER**

- 1 Sektion Enstavigande Dubbelv
- 2 Enstavig Dubbelv
- 3 Enstavig Enstavig
- 4 Dubbelv Dubbelv
- 5 Dubbelv 1 Enstavig
- 6 Dubbelv
- 8 Dubbelv

**MANÖRVENTIL  
VEDKLYV**

- 1 Sektion Dubbelv, m. Iggesort

**FÖR DEJ SOM BYGGER HYDRAULIK**



**VEDKLYVTL**



**HYDRAUL  
CYLINDRÄR**



**HYDRAULISK  
TRYCKSTÄNG**

1/4" Cylinderdiameter 25 130 mm  
Kolstångs diameter 12 78 mm  
Stånga 200 1300 mm  
**ÄVEN BEG. CYLINDRÄR FINNS**

**SERVICEVERKSTADEN RING JERRY**

**Hydraulikbutik/Reservdelar/Skog**

När det gäller hydraulik, reservdelar, fordonstillbehör  
**VÄLKOMMEN TILL OSS!**  
Traktorgatan 1, 598 30 Vimmerby

**0492-184 00**

**bil & maskin**  
i Vimmerby AB