

MOHEDAVÄGNEN

Drivna skogsvagnar



med griplastare

Drivvagnsspecialisten



Skogsvagn 9-4WD

är vår minsta drivna vagn som tillsammans med våra kranar *Moheda 2.45* eller *2.58 TL* blir ett mycket prisvärt och smidigt ekipage för den mindre traktorn.

9-4WD för kranar med lyftmoment upp till 25 kNm netto. Rekommenderad effekt på traktorn, 40-65 hk.

Skogsvagn 11-4WD

med kran *Moheda 2.58 TL* eller *3.63 TL*, för dig med större krav på kapacitet. Säljs med eller utan egen pump.

11-4WD för kranar med lyftmoment upp till 30 kNm netto.

Rekommenderad effekt på traktorn, 50-75 hk.



Proffsvagn 13-4WD

för dig med höga krav och som inte nöjer dig med mindre än det absolut bästa. Lämpliga kranar är *Moheda 3.63 TL*, *4.60 TL* eller *4.73 TL*.

13-4WD för kranar med lyftmoment upp till 40 kNm netto. Rekommenderad effekt på traktorn, 65-120 hk beroende på utrustning.



- * Kraftig och beprövad konstruktion.
- * Högt andrahandsvärde.
- * 4WD med automatik.
- * Kundanpassning.
- * Inbyggd och skyddad hydraulik.
- * 2 års garanti på stommen.

Svensk kvalitetsprodukt!

Tekniska data, vagnar

	9-4WD	11-4WD	13-4WD
Lastarea	2,4 m ²	2,6 m ²	2,8 m ²
Bärlighet över hjul	9 000 kg	11 000 kg	13 000 kg
Frigångshöjd	510 mm	457 (530) mm	457 (530) mm
Centralsram	160x160x8	180x180x8	220x220x10
Traktoreffekt, ca	40-65 hk	50-75 hk	65-100 (85-120) hk
Axeltappar	∇ 70 mm	∇ 70 mm	∇ 80 (90) mm
Hydraulmotorer (x2)	400 cm ³	470 cm ³	530 (620) cm ³
Vikt vagn	1 450 kg	1 800 (2 000) kg	2 700 (3 200) kg
4-WD via egen pump			
Effektuttag kW/hk	-	44 kW / 60 hk	48 kW /65 hk (50 / 68)
fast flöde, vagnspump	-	** 90 l/min	90 (112) l/min
Arbetsstryck	-	200 bar	200 bar
Dragkraft	-	2 650 kp	2 850 (3 000) kp
4-WD via traktorn			
Effektuttag kW/hk	*** 19 kW / 26 hk	*** 23 kW / 32 hk	-
Oljeflöde via traktorn	40-65 l/m	min 48 l/min	-
Dragkraft vid 175 bars arbetsstryck	950 kp	1 150 kp	-
Standardutrustning			
Hjul	400x15,5	400x15,5	500x15,5
Pump och tank	-	-	ja
* Elventil-joystick för styrning av vagnsdriften	-	-	ja
Vagnsstyrning	ja	ja	ja
Stöttor	4 st	4 st	6 st
Delningsstöttor	-	-	2 st
Hydr. skivbromsar	-	-	2 st
Ljusutrustning	-	-	ja
Extrautrustning			
Extra bromsar	2 eller 4 st	2 eller 4 st	2 st
Vinsch	ja	ja	ja
Hjulalternativ	-	400x22,5	500x22,5 / 600x22,5
Pump och tank	-	ja	standard
* Elventil-joystick för styrning av vagnsdriften	ja	ja	standard
Hydrauliska stödben	ja	ja	-
Mekaniska stödben	ja	ja	-
Extra stöttor	2 st	4 st	2 st
Delningsstöttor	2 st	2 st	standard
Ljusutrustning	ja	ja	standard
Band	-	-	ja, vid nybeställning
* Ingår i pump- och tankinstallationen ** Extra utrustning *** Traktorer med konstantryckssystem är olämpliga till vagnar med hjälpdrift via traktorns hydraulik. Uppgifter för 13-4WD inom () gäller vagn med hjul 500x22,5 eller 600x22,5			



Hydrauliska skivbromsar på 2 eller 4 hjul.



Slät undersida med hög markfrigång.




4WD med automatik. Skogsförstärkta fälgar.




Vinsch MV 1400. Dragkraft 1400 kg!

Mått, vagnar


Skogsvagn 9-4WD



Skogsvagn 11-4WD



Proffsvagn 13-4WD



Rätt till konstruktionsändringar förbehålles

Maj -95

Återförsäljare

AB MÖHEDAVAGNEN

Box 84
340 36 Moheda

tel. 0472-714 20
Telefax 0472-706 74