

ROTTNE

KRANAR>



KÄRROR>



VAGNAR>



KÄLKLAR>



GRIP 66>



TILLVERKAS AV
AB BÖRJES MEKANISKA
ROTTNE

ROTTNE

SPECIALFÖRETAGET FÖR
EFFEKTIVA SKOGS-
TRANSPORTREDSKAP



Rottne har under ett tiotal år varit ett av landets ledande tillverkare av effektiva skogstransportredskap. Tack vare ett ständigt utvecklingsarbete, som bedrivs vid sidan av produktionen, kan Rottne idag erbjuda sina kunder redskap, som är noga utprovade och av hög kvalite. Stora serier och moderna maskiner gör att Rottne-redskapen kan säljas till ett lågt pris men behålla ett högt andrahandsvärde.

Högt ställda krav på kvalite, har gjort Rottnes produkter uppskattade, långt utanför landets gränser.



ROTTNE EKONOMSERIE

Rottne Ekonom-serien har tagits fram för att ge er möjlighet att med liten insats få ett gott redskap. Redskap som i varje detalj är rätt utformade för sin uppgift, och där varje krona Ni betalar kommer tillbaka i redskapets g. funktion.

3

TON



EKONOM-KÄRRA

.....

5

TON



EKONOM- BOGGIE

Ekonom boggien är i jämförelse med övriga Rottne boggie något enklare till sitt utförande. Den är avsedd för dem som endast utför skogstransporter i mindre omfattning, men trots detta har höga krav på kvalitet och prestanda. Dess låga pris gör traktortransport ekonomisk även vid mindre, årlig användning.

ROTTNE-KÄRRA

4

TON



Tack vare en robust men samtidigt smidig konstruktion, är Rottne-Kärrorna väl lämpade för medeltung virkes-transport av skilda sortiment. Liksom boggiäkärrorna är Rottne kärrorna byggda enligt centralförsprincipen med hjulställ och bakbanken steglöst flyttbar längs röret.

ROTTNE-BOGGIE

6

TON

8

TON



Detta är den vagn som sålts mest av alla traktorvagnar. Den kan även levereras för bandmontage, vilket kommer väl till sin rätt i steniga och sanka marker. Rottne 6-8 ton vagnar är försedda med många fina finesser, som andra vagnar, i samma storleksklass saknar.

ROTTNE LP-BOGGIE

10

TON



Rottne LP-bogge är försedd med lågprofildäck, vilka har stor anläggningsyta, utmärkt stabilitet och hög bärför-måga.



I ROTTNE-VAGNAR INGÅR:

I-balksförstärkning inuti central-röret.

Vridbar hejarsmidd dragögla av stål.

Original LAXÅ bankar med Bo-fors liskolvar. Bankarna försedda med täckplåt samt glidskenor.

4,5 tons stålgjutna hjulnav av PML-fabrikat med 22 mm nav-bult samt 75 mm axel av special-material.

Triangelstagade bogge — helt okänsliga för vridpåkänningar vid svängar.



ROTTNE-GL KÄRRA

7

TON



En lättgående enkelhjulad griplastarkärria med låg egen vikt, stora breda hjul, nedsänkta bankar samt kort- och långbar längs centralröret.

ROTTNE-GL BOGGIE

12

TON



Helt ny boggie med extra stora boggieutslag, låg egen vikt, stora breda hjul, kort- och långbar, försänkta bankar i V-form, vilket gör att timret strävar att ligga parallellt, delningsstöttor för olika sortiment. Till vagnen finns broms på 2 hjul samt extra kraftig frontgrind. Som lastredskap monteras lämpligast ROTTNE-Grip 66.

ROTTNE-KÄLKEN

2

TON



Rottne Kälken är en robust påhängskälke för släpkörning av timmer eller körning av massaved. Dragstången och timmerrör har reglerbar längd, vilket medger olika belastning på traktorn. Medarna har individuell rörlighet i alla riktningar och kälken får härigenom mycket mjuk och följsam gång.

ROTTNE-KARDANVAGN

10-14

TON



Vagnen skall kopplas till traktor med drivhjulsberoende kraftuttag.

Tryckluftsbromsar samt tryckluftsmånövrerad koppling i växellådan, ger föraren möjlighet att koppla i och ur driften under *alla* driftsförhållanden.

Vagnen kan förses med olika utrustning t. ex. grip-lastare, stabilisator, frontgrind, försänkta bankar, skogsgödslingsagregat, tipp, Dumperkorg m. m.

ROTTNE-JUNIOR KRAN

600
KG
LYFTKRAFT



Kranen är avsedd för snabb montering i traktorns hydrauliska lyft. Stativet är nedtill utfört som två ben, av kraftiga rör, i vilka ställbara stödben är inskjutna. Dessa möjliggör tunga lyft utan extra påfrestning på hydrauliken. Vinschen har samma välkända patenterade automatiska broms- och manöversystem som övriga Rottne-kranar.

ROTTNE-MF KRAN

600
KG
LYFTKRAFT



Rottne MF-kran är en specialkran för Massey Ferguson 35, 65, 135, 165, Fordson Dexta, Ford 2000 och 3000. Den ger Er möjlighet att montera samtliga redskap i traktorns trepunktslyft, för färre av och påmonteringar av kranen.

ROTTNE-VARIANT KRAN

600

KG
LYFTKRAFT



Variantkranen kan lätt monteras i traktorns hydraularmar genom en monterings tillsats.



Kranen monterad i anslutning till traktorkropp och skyddsram. Denna montering friställer traktorns hydraularmar. Monterings tillsatser finnes till ett flertal traktormodeller.



Kranen monterad på efterfordon, genom fastsvetsning av en extra kranplatta, samt stagjärn framåt.

Variantkranen kan föras med hydraulisk svängning av kranarmen. (Svängradie 130°). Väl skyddat reglage på kranornet. Hydrauliken ansluts till traktorns hydraulsystem.

ROTTNE-VDF KRAN



Kranen är avsedd att monteras på traktorvagnar. Vinschen drivs med kraftöverföringsaxel från traktorns kraftuttag via en planetväxel, vilket gör, att den arbetar mjukt och är lättmanövrerad. Bommen är av fribärande typ och sänks och höjs med en kätting. Via en på stativet anbringad, vridbar vinge, kan bommens jämviktsläge påverkas, så att den automatiskt svänger in över lasset.

ROTTNE-RONDO KRAN



Rondo-kranen har samma, välkända, patenterade automatiska broms och manöversystem, som övriga Rottne-kranar. Rondo-kranen kan arbeta runt hela traktorn, lyfter själv kranarmen. Kranarmen svänges framåt helt på hydraulisk väg. Manöverspaken har identiska rörelser åt båda sidor. Med Rondo har allt slängande med kranarmen försvunnit.

ROTTNE-GRIPLASTARE "GRIP 66"



En helt ny väl utprovad och genomtänkt konstruktion med lufningevinsch som standard. Helt ovanpå liggande och skyddade hydraulcylindrar, som är av absolut högsta klass.

Särskild omtanke har ägnats gripens konstruktion, dels för att bryta loss fruset virke samt att gripa utan att ris och vegetation skall följa med. Alla slangar är väl skyddade och har samma dimension.

ROTTNE-SKARPSKO



11 Viktiga punkter för ett bra slirskydd:

- Hårdade kättingar
- Ringar och gripsabbar av stål
- Lika delning mellan nabbarna
- Extra tätt mellan ringarna
- Kan monteras lösa eller spända
- Griper i hårdfrusen mark
- Griper i sanka och snöiga marker
- Är helt självrensande
- Skadar inte däck
- Finnes i lätt och tung modell
- Lätta att av- och påmontera

ROTTNE-KVALITE

I Rottnes produkter ingår endast material av allra högsta kvalitet. Före lackeringen, som utföres med en slagtälig lack, rostskyddsbehandlas alla detaljer, för att ge Er ett redskap med full kapacitet under många år.

PROV

Ett hårt testprogram av alla redskap, garanterar att även den minsta lilla detalj, är rätt utformad. Detta gör att produkten helhet är "skräddarsydd" för sin uppgift.



RESERVDELAR

Till alla Rottnes redskap hålles ett fullständigt reservdelslager. Med varje levererat redskap följer en handbok med reservdelslista. Beställning av delar sker efter respektive dels nummer.

TILLBEHÖR

Till flertalet av Rottnes redskap finnes tillbehör såsom: extra bankar, hydrauliska bankar, bankar med tipp, extra stöd etc., fråga vår återförsäljare, eller skriv till oss för kompletterande uppgifter.

Om Ni är intresserad av något speciellt redskap sänder vi gärna en mera utförlig broschyr till Er.

Återförsäljare:

... som även ger Er god service.