

Sonnys STAR LASTKRAN

HYDRAULBUREN



STAR

- ❖ monteras snabbt och enkelt på traktorns hydrauliska lyft.
- ❖ är idealisk för lunning i skog – för lastning och lossning av timmer samt för i jord- och skogsbruk förekommande lyft- och lastningsarbeten.
- ❖ är driftsäker, snabbkopplad och robust.
- ❖ har ställbara, inskjutbara stödben i ramen.

TEKNISK DATA

Dragkraft	2000 kg	Lin hastighet	20-50 m/min
Lyftkraft	ca 600 kg	Lyfthöjd	300 cm
Stativets höjd	200 cm	Vikt	ca 180 kg
Bommens längd ställbar från 170 till 285 cm. Levereras med 40 meter wire.			
Trumman rymmer 45 meter wire.			

Sonnys maskiner ab

Med samma kran klarar DU:

LASTNING eller **LOSSNING** – med bom och ev. hydraulsvängning.

LUNNING – utan bom med lunningsbanke.



VAGNMONTAGE = standardkran + anföringsatts

Starkranen monteras lätt med en anföringsatts, som fästes på vagnsdraget.

För att öka stabiliteten i kranen ingår teleskopstödben i anföringsattsens.

FAKTA

Starkranen är avsedd för lastning och lossning av timmer samt för alla i jord- och skogsbruk förekommande lyft- och lastningsarbeten. Starkranen är som standard utrustad för fjärrmanövrering, så konstruerad att en man med säkerhet och lätthet ensam kan lasta och lossa. Svängbar lastbom med justerbar bomlängd, tyngdpunktsinsvängning samt ingreppsskyddet, som samtidigt fungerar som lås för wiren, är några Starfinesser.

Låg vikt på kranen – minsta möjliga belastning på traktorn, det är vår målsättning som möjliggörs genom specialkvalitet på material i bom och ställning.

25 års samarbete mellan oss som tillverkare och yrkeskunniga skogsarbetare har resulterat i en genomarbetad konstruktion i bästa kvalitet och med ett brett användningsområde. Detta i sin tur har lett till ökad efterfrågan och sist men inte minst viktigt – nöjda kunder. Vi är ledande tillverkare av linrkranar i Sverige. Starkranen tillverkas enl. Kungl. Arbetskyddsstyrelsens anvisningar. Högsta betyg vid test hos Statens Maskinprovning.

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.

LUNNINGSVINSCH LV 86



Lunningsvinschen LV 86 är en produkt som kommit till efter ett intensivt samarbete mellan oss och experter på området.

Vår nya vinsch är naturligtvis försedd med samma populära spel som samtliga Starkranar.

Lätt att montera. Låg vikt.

TEKNISK DATA

Dragkraft	ca 2000 kg
Stativets höjd	ca 120 cm
Vikt	ca 150 kg
Lin hastighet	20-50 m/min

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.



VINSCHAR

Drivning och frikoppling av trumman sker via manöverspak och justerbar konisk koppling.

Utöver normal kraftöverföring via traktorns kraftuttag kan vinschen förses med hydraulmotor allt efter användningsområde och önskemål, exempelvis vinsch på griplastare.

Trumman rymmer 45 m wire.



SKOGSKOMPIS

Automatisk upprullningsapparat med 42 m nylonlina, avsedd för fjärrmanövrering av kran. Bäres i ryggsela. Vikt ca 3 kg. Ökar säkerheten och spar steg.



HYDRAULINSVÄNGNING AV BOM

Effektivt hjälpmedel vid lastning och lossning. Lätt monterbar även på tidigare modeller av Starkranar.



LUNNINGSBANKE

Star lunningsbanke för hydraulburen kran hängs över ställningen och behöver varken svetsas eller skruvas fast. Passar också tidigare modeller av hydraulburna Starkranar. Ingår som standard i lunningsvinsch, men är då fastsvetsad.

Pris

STANDARDKRAN

EXTRAUTRUSTNING

	Pris		Pris		Pris
Kraftöverföringsaxel		Skogskompis		Wirekrok	
Hydraulinsvängning		Lunnedragskätting		Löpkrok	
Lunningsbanke		Hydraulmotor		Wireglidare	
Vagnmontage		Stocksax			

Sonnys maskiner ab