


1270

Skördare



Timberjack

Effektiv engreppsskördare och ga



Snabb kran för effektivt arbete

En skördares kapacitet beror i stor utsträckning på kranen: den måste vara snabb, lättkörd och stark. Parallellförda L 190 är en sådan kran. Kranspetsen kan arbeta horisontellt med endast en cylinder och en spakrörelse. Kranen är härigenom lättmanövrerad, snabb och distinkt, vilket ökar produktiviteten med 5-10 % och minskar energiförbrukningen, jämfört med konventionella skördarkranar. L 190 är en stark och tillförlitlig kran med räckvidderna 10 meter för gallring och 8,3 meter för slutavverkning.



Ny skördaranpassad motor med intercooler

Timberjack 1270 har en ny 6-cylindrig turboladdad dieselmotor med intercooler, vilket innebär att motorns vridmoment förbättras med ca 12 % och effektuttaget höjs med ca 10 % jämfört med motorer utan intercooler. Høgt vridmoment vid lågt varvtal garanterar fullt utnyttjande av hydraulkraften, förbättrar verkningsgraden, minskar emissionsspillet och sänker ljudnivån. Förhållandet mellan varvtal och vridmoment är nu anpassat för en stor engreppsskördare.



Mikrodatorbaserat styr- och mätsystem

För optimalt utbyte och styrning av det totala skördararbetet är Timberjack 1270 utrustad med ett högeffektivt mikrodatorbaserat styr- och mätsystem. Systemet innebär näst intill oändliga möjlighe-

ter vad gäller registrering, produktionsuppföljning och felsökning. Apteringen kan utföras som fördelningsaptering alternativt värdeaptering för maximalt ekonomiskt uttag ur varje enskilt träd. 1270 kan också utrustas med färgmärkning, det förenklar skotarförärens arbete i och med att han lätt kan särskilja olika sortiment.

e för både slutavverkning galling



Hydrostatisk transmission

Den hydrostatiska transmissionen garanterar en mjuk och smidig gång i alla typer av terräng. Hydrostaten är lättmanövrerad och snabb vilket höjer produktionen.

Stora hjul – lågt marktryck

Timberjack 1270 har stora hjul och balanserad boggi vilket gör den skonsam både mot mark och rötter.

Lätt att underhålla

Alla servicepunkter är lättåtkomliga så både tid och pengar som läggs ner på service kan hållas på en mycket låg nivå.



Flexibel och tillförlitlig

Timberjack 1270 är en mycket tillförlitlig skördare. Storleken och stabiliteten garanterar flexibilitet och maskinens bredd är idealisk för arbete på stickvägar. Två skördaraggregat finns att tillgå: 746B för galling och klen slutavverk-

ning och 762B för slutavverkning. Båda aggregaten är tillförlitliga, högpresterande - och skonsamma mot virket. Skördarens lastkännande hydraulsystem minimerar motorbelastning och bränsleförbrukning. Sammantaget är Timberjack 1270 en maskin som från grunden är konstruerad för att tillgodose alla önskemål man kan ha på en högpresterande slutavverkningsskördare.

Förstklassig hytt

Inga ansträngningar har sparsats för att göra 1270s hytt till en bra arbetsplats; bekväm förarstol, ergonomiskt rätt placerade reglage, bästa tänkbara sikt inom hela arbetsområdet, och låg ljudnivå. Hytten är gummiupphängd så att



vibrationerna absorberas och, eftersom den är placerad över boggin, blir körningen mycket mjuk och jämn även i stenig terräng. Ratt finns som extrautrustning för körning på väg. Hytten är säkerhetsstestad i enlighet med gällande säkerhetsföreskrifter.

Timberjack 1270, från grunden byggd för tufft skördararbete



Timberjack är främst i världen vad gäller utveckling, tillverkning och marknadsföring av skogsmaskiner och utrustningar. Timberjack-maskiner finns idag i full verksamhet i mer än 70 länder.

Timberjack tillverkar både helträds- och kortvirkesmaskiner samt skördaraggregat och fällhuvuden. Skördare utvecklas och tillverkas i Sverige, skotare i Finland och lunnare, fällare-läggare och separatiastare i Kanada.

Timberjack har egna marknadsföringsbolag i Sverige, Norge och Finland, och återförsäljare med mer än 200 försäljnings- och serviceställen över hela världen.

Uppgifterna gäller standardutrustad maskin. Bilderna kan visa maskin med annan utrustning. Rätt till ändring i specifikation och utförande förbehålles.

Timberjack Sales AB
S-822 80 Alfta
Tel 0271-190 00. Fax 0271-122 00
Timberjack Sales a.s.
Postboks 1245, N-2201 Kongsvinger
Tel (628) 150 33. Fax (628) 176 22

Timberjack