

**VIMEK**

## KAP- OCH KLYVUTRUSTNING



### FÖR RATIONELL VEDHANTERING

Med hjälp av VIMEK kap- och klyvutrustning kan du på ett rationellt sätt kapa, klyva och transportera din ved. Utrustningen, som är uppbyggd kring en mekaniskt driven klyv, är en unik konstruktion som drivs helt utan hydraulik.

Klyven kan du komplettera med kringutrustning t.ex. elmotor, klingkap, 4-klyvkniv så att den helt överensstämmer med dina önskemål.

**VIMEK**

## TRAKTORDRIVEN KLYV


VIMEK-KLYVEN är i sin grundkonstruktion anpassad för traktordrift och drivs då via kraftöverföringsaxel.

VIMEK-KLYVEN har bl. a. följande fördelar:


- Hög säkerhet. Manöverspak för drift är försedd med s.k. "dödmansgrepp" vilket innebär att klyvningen upphör i samma ögonblick som spaken släpps. Inga oskyddade roterande detaljer.
- Lågt effektbehov. Kan drivas även med den minsta jordbrukstraktor.
- Kan klyva ved från 0,2 till 1,2 meters längd.
- Hög kapacitet (Vi påstår att ingen annan vedklyv i denna prisklass har lika stor kapacitet och ännu har ingen kunnat bevisa motsatsen).
- Ett konkurrenskraftigt pris.

Tekniska data:

Klyvkraft:	6800 kp
Klyvhastighet:	190 mm/s
Returhastighet:	420 mm/s
Vikt:	165 kg



## EL- OCH TRAKTORDRIVEN KLYVV




Den eldrivna versionen av VIMEK-KLYVVEN är försedd med 5,5 hkr motor och har under drift en behaglig låg ljudnivå. Att använda elmotor som drivkälla är dessutom ekonomiskt fördelaktigt.


Eldriven VIMEK-KLYVV kan även drivas med traktor via kraftöverföringsaxel, en uppskattad kombinationsmöjlighet som betyder att ved på gården kan klyvas med hjälp av el, och ved i skogen med hjälp av traktor. Några ingrepp behöver ej göras på klyven när man växlar mellan traktor- och eldrift.

### Tekniska data:

Motor: 5,5 hkr med 0-spänningsutlösning  
Klyvkraft: 6800 kp  
Vikt: 232 kg  
Övriga lika som traktorklyven.



# VIMEK-KOMBI



Genom att kombinera den eldrivna VIMEK-klyven med kaputrustning erhålls VIMEK-KOMBI, som är en utomordentligt rationell utrustning för att kapa och klyva ved.

Vid kapning med VIMEK-KOMBI ramlar veden ner i en korg på bekväm arbetshöjd. Från korgen kan man med lätthet lyfta över den ved som skall klyvas till klyvenheten. Både kap och klyv kan med fördel skötas av en person. VIMEK-KOMBI är alltid utrustad med elmotor, men kan även drivas med traktor.

## TEKNISKA DATA

Klingdiameter: 700 mm  
Vaggans längd: 1,75 m  
Vikt: 328 kg

## TILLBEHÖR FÖR KAP- OCH KLYVUTRUSTNING:

4-klyvkniv. Klyver varje vedträ i fyra delar. Steglöst höj- och sänkbar.

Bandtransportör. Steglöst höj- och sänkbar. Längd 4 m. Vikt 95 kg.

Vimek AB, Box 8, S-922 00 Vindeln

REDSLEGÅRDENS  
VÄRMEALTERNATIV  
TÖREATORP  
S11 00 KINNA, 0020 - 533 68  
Pg. 55 01 15 - 4

Telefax 54185.