

VIMEK

Minimaster



VIMEK MINIMASTER 101 - terränghjulingen som redan från början är konstruerad för att klara tuff terrängkörning.

Utrustad med Vimeks drivna vagn har den en lastförmåga och framkomlighet som är unik. Säkerhet och smidighet är andra egenskaper som placerar MINIMASTER 101 i en klass för sig.

Inte konstigt att maskinen vann priset "Bästa produktnyhet på Elmia Wood -89" och att konstruktörerna vann "Anders Walls stipendium -90"

Mini

- Variator drift
- Frigångshöjd 37 cm
- Helt slät undersida
- Driven boggi evagn
- Traktorregistrerad



Wirekran för timmer



Lastvipa för massaved


master



- Pendlande bakaxel ger maximal markkontakt
- Rätt viktfordelning
- Dubbla bromssystem som även bromsar vagnen
- Överstörtningskydd för säkerhetens skull
- Hydraulik som tillbehör
Flöde: 15 l/min
Tryck: 140 bar



Kraftuttag, varvtals-och drivhjulsbberoende



Vagnsdrift

MINIMASTER 4 WD

Modell 101

Tekniska data

Motor	Vanguard 480 cc 16 Hp
Växellåda	Hög, låg och back
Variator	Powerbloc
Hastighet	Max 30 km/tim
Däck	175x14 med traktormönster
Vikt	475 kg
Vinsch:	Dragkraft, 500 kg
Markfrigång	37 cm
Längd	213 cm
Bredd	112 cm
Styrning	Styrhandtag
Kraftuttag	Varvtals - alt. drivhjulberoende
Förarplats	Fjädrande överdel med 2 stötdämpare
Bakaxel	Pendlande +/- 30°

DRIVEN BOGGIEVAGN

Tekniska data

Däck	175x14 med traktormönster
Boggi	Pendling 250 mm
Drivning	Drivrulle mellan hjulen
Max. last	2000 kg
Vikt	215 kg
Längd	355 cm (standardlängd) Alternativa längder 325 cm, 295 cm, 255 cm.
Bredd	132 cm

Tillverkare:

VIMEK AB
Box 8
S 922 00 Vindeln
Telefon 0933-10975
Telefax 0933-11765

Återförsäljare

Husqvarna Center

Sonos AB

Sollsvägen 22
553 03 Jönköping

Telefon
036-11 22 50